




SCHULTE

Seit 1894

Holzverarbeitung

Ihr Partner für Gartenholz



Preisliste 2023



Gartenholz vom Fachmann

In der 4. Generation und seid über 100 Jahren mit dem Naturprodukt „**Holz**“ verbunden ist es uns auch heute noch eine Verpflichtung, unsere Kunden sorgfältig zu bedienen und sie mit guten verkaufsfähigen Produkten zu versorgen.

Die Programme „**Noblesse**“ und „**Primus**“ werden aus heimischer Douglasie, in handwerklicher Wertarbeit gefertigt.

Unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten sind wir bestrebt nur heimische Holzarten zu verarbeiten. Denn dieses Holz ist vor der Haustür gewachsen, im Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft genutzt und ohne große Transportwege zum Holzverarbeitungsbetrieb gelangt.

Mit einer fachgerecht durchgeführten Kesseldruckimprägnierung werden die heimischen Hölzer, wie z. B. Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie sehr dauerhaft und langlebig für den Außenbereich gemacht.

Unsere Stärken sind:

Flexibilität, Vielfalt und Zuverlässigkeit.

Baumkunde

Fichte:

Eine in Europa sehr verbreitete Holzart. Wird auch als Brotbaum der Bauernforstwirtschaft bezeichnet. Das Holz der Fichte ist gleichmäßig und hellfarbig ohne Farbkern. Sehr elastisch, tragfähig und gut zu bearbeiten. Sie eignet sich besonders als Konstruktionsholz und für den Garten- und Landschaftsbau uvm. Die Holzreste finden in der Zellstoff, Spanplatten und Pellet Industrie Verwendung.

Lärche:

Eine in Mitteleuropa verbreitete, wertvollste (schwerste u. härteste) Nadelholzart. Das Lärchenholz ist harzreich, im Kern rotbraun, im Splint gelblich, elastisch und von besonderer Festigkeit. Sehr dauerhaft und gut gegen chemische Einflüsse. Verwendung im Erd- und Wasserbau (Palisaden, Pfähle, Konstruktionsholz).

Douglasie:

Ein Holz das Ende des 18. Jahrhunderts, ursprünglich aus dem Nordwesten von Amerika, sich in unseren Breitengraden verbreitete. Das Holz hat gelbweißen bis weißroten Splint und rötlich bis braunroten Kern. Es ist sehr zäh, harzarm und hat ähnliche Eigenschaften wie die Lärche. Verwendung als Konstruktionsholz, Terrassendiele, Sichtschutzwände usw.

Kiefer:

Das Holz der Kiefer ist harzreich, mit gelblich-weißem Splint und leicht rotbraunem Kern. Es ist ziemlich leicht ,gleichmäßig hart, gut zu verarbeiten und imprägnieren. Anwendung findet die Kiefer im Erd- und Wasserbau, sowie bei Schwellen, Palisaden, Fenstern und Gartenholz.

Eiche:

Die vorzüglichsten Eigenschaften des Eichenholzes sind seine Härte, Tragkraft, Festigkeit und Elastizität. Im Bezug auf Widerstand gegen Durchbiegung steht Eichenholz an erster Stelle. Eichenholz unter Wasser ist nahezu unbegrenzt haltbar. Die Eiche findet Anwendung im Möbel-, Hoch und Tiefbau sowie bei Eisenbahnschwellen und Pfählen.

Seiten

- 4 Scheren-, und Senkrechttzäune, Zaunlatten und Zaunriegel
- 5 Zaun-, und Baumpfähle
- 6 - 7 Scheren-, und Staketentore
- 8 Rustikalzaun und Rancherbretter
- 9 - 11 Staketenzäune aus Fichte und Lärchenholz
- 12 - 15 Noblesse und Primus Vorgartenzäune und Tore aus Douglasie
- 16 Eichen-Rustikal.-und Vorgartenzaun
- 17 Schwellen und Holzfliesen, Sitzhölzer
- 18 Palisaden
- 19 Rund-,und Halbhölzer
- 20 Lärchen-,und Eichenkanthölzer
- 21 Konstruktionsholz und Profilbretter
- 22 Kantpfosten für Sichtschutzzäune
- 23 Pergolamaterial und Zaunbretter
- 24 - 36 Sichtschutzzäune aus Fichte, Lärche, Douglasie und Bambus
- 37 Torbeschläge und Pfostenanker
- 38 Terrassendielen aus Douglasie, sibirischer Lärche
- 39 - 42 Gartenmöbel,
- 43 - 45 Hochbeete, Sandkästen und Pflanzkästen
- 46 - 50 Spielgeräte und Zubehör für den privaten häuslichen Bereich
- 51 Gestaltungsmöglichkeiten „Primus-Zäune“
- 52 Primus Pflanzkästen aus Douglasie
- 53 Noblesse und Primus Kantpfosten und Pergolamaterial aus Douglasie
- 54 - 62 Primus Sichtschuttfelder, Tore, Rank-, und Ziergitter aus Douglasie
- 63 Geschäfts-, und Lieferbedingungen

Alle „Noblesse“ und „Primus“ Produkte werden aus heimischer Douglasie in handwerklicher Wertarbeit hergestellt.

Das „Primus“ Programm besticht durch seine Eleganz mit seinen glatten Oberflächen und klaren Formen. Ziergitterleisten 0,9 x 4 cm stark, Karogröße 6 cm

Überall wo Sie diesen Farbbalken sehen,

werden die Produkte 2 mal lasiert angeboten. Für eine zusätzliche Lasur (endbehandelt) berechnen wir einen Aufschlag von 8 %, bei lösem Material 12 %.



Möchten Sie das Produkt in natur beziehen, um mit einem anderen Farbton zu streichen, so gewähren wir einen Rabatt von 6 %

Wir fertigen auch Sonderwünsche in Maßen und Formen an. Bitte fragen Sie nach.

Die in der Preisliste genannten Preise sind empfohlene Endverbraucherpreise inkl. Mehrwertsteuer.

Sollten sich die Rohstoffpreise im Laufe des Jahres gravierend ändern, behalten wir uns einen Teuerungszuschlag (Tz.) in % vor .

Vorgartenzäune

Scherenzaun: vorgefertigte Felder 2,50 m lang, ohne Riegel und Pfosten, kesseldruck imprägniert braun.



Art.-Nr.	VE	H / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi braun
10001	40	60	5,5	31,70
10002	40	80	5,5	38,30
10003	40	100	5,5	44,70
10004	40	120	5,5	55,20
10006	40	80	6,0	43,70
10007	40	100	6,0	52,00
10008	40	120	6,0	64,80

Senkrechtzaun: vorgefertigte Felder 2,50 m lang, ohne Pfosten, kesseldruck imprägniert braun.



Art.-Nr.	VE	H / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi braun
10009	20	60	5,5	40,80
10010	20	80	5,5	44,90
10011	20	100	5,5	53,90
10012	20	120	5,5	64,40
10014	20	60	6,0	45,80
10015	20	80	6,0	50,10
10016	20	100	6,0	58,10
10017	20	120	6,0	67,50
10018	20	150	6,0	81,00

Zaunlatten: für Scheren- und Senkrechtzäune, kesseldruck imprägniert braun.



Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi braun
10019	100	60	5,5	1,40
10020	100	80	5,5	1,80
10021	100	100	5,5	2,10
10022	100	120	5,5	2,50
10023	100	150	5,5	3,00
10025	100	60	6,0	1,90
10026	100	80	6,0	2,10
10027	100	100	6,0	2,50
10028	100	120	6,0	3,00
10029	100	150	6,0	3,80

Zaunriegel: kesseldruck imprägniert braun.



Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi braun
10070	100	200	7,0	4,30
10071	100	250	7,0	5,50
10072	100	300	7,0	6,20
10073	100	200	8,0	5,50
10074	100	250	8,0	6,40
10075	100	300	8,0	7,70

Zaunpfähle / Baumpfähle

Zaunpfähle: zylindrisch gefräst, gespitzt, Kopf gefast, natur oder kesseldruck imprägniert grün / braun.



Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10745	100	100	8	3,90	4,30	4,75
10746	100	125	8	4,80	5,40	5,95
10747	100	150	8	5,85	6,40	6,90
10748	100	175	8	6,15	7,35	8,15
10749	100	200	8	7,60	8,40	9,20
10750	100	250	8	9,65	10,45	11,40
10751	100	150	10	8,25	9,20	10,10
10752	100	175	10	9,65	10,75	11,60
10753	100	200	10	10,95	12,30	13,35
10754	100	250	10	13,70	15,30	16,80
10755	100	300	10	16,55	18,30	20,00
10756	60	175	12	13,80	15,55	17,05
10757	60	200	12	15,80	17,75	19,45
10758	60	250	12	19,75	22,15	24,25
10759	60	300	12	23,75	26,45	29,00

Baumpfähle / Weidepfähle: zylindrisch gefräst, gespitzt, Kopf gefast, natur oder kesseldruck imprägniert grün / braun.



Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10811	100	100	4,6	1,85	2,10	2,30
10812	100	125	4,6	2,30	2,50	2,80
10813	100	150	4,6	2,80	3,05	3,30
10814	100	175	4,6	3,20	3,45	3,80
10815	100	200	4,6	3,65	4,15	4,45
10816	100	100	6	2,30	2,50	2,80
10817	100	125	6	2,80	3,30	3,65
10818	100	150	6	3,40	3,90	4,30
10819	100	175	6	4,00	4,50	5,10
10820	100	200	6	4,50	5,15	5,65
10822	100	250	6	5,65	6,50	7,05
10810	100	125	7	3,90	4,30	4,75
10821	100	150	7	4,50	5,15	5,65
10824	100	175	7	5,30	5,90	6,55
10823	100	200	7	5,95	6,70	7,35
10825	100	250	7	6,70	8,55	9,40
10826	100	300	7	8,95	10,00	11,10

Einzel- und Doppeltore

Zauntore: mit leichtem Holzrahmen, aus Fichte oder Lärchenholz, kesseldruck imprägniert grün / braun.

Zauntore für Scheren-, Senkrecht-, und Staketenzaun, leichter Holzrahmen 3,5 x 12 cm, verschraubt mit loser Z - Strebe, mit loseem Beschlag, (Bänder, Kloben, Torfalle, Schrauben).

Aufpreis für Kastenschloss 18,00 EUR

Aufpreis Beschlag montiert 25,50 EUR

Tore ohne Beschlag minus 40,00 EUR

Verstellbare Kloben plus 5,00 EUR

Senkrechtzauntor mit Torfalle DIN links



Scherenzauntor mit Kastenschloss DIN links



DIN Richtung: Sicht auf Scharniere (Beschläge)
Scharniere links: Öffnung nach links: DIN links
Scharniere rechts: Öffnung nach rechts: DIN rechts

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10080	60	100	148,00	180,00
10081	80	100	177,00	212,00
10082	100	100	189,00	224,00
10083	120	100	204,00	243,00
10084	150	100	223,00	267,00

60 cm hohe Tore sind nur mit Torfalle erhältlich.
Lärchentore kesseldruck imprägniert plus 10 %

Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an
Sondermaße auf Anfrage

Doppeltore: mit Doppeltorüberwurf kesseldruck imprägniert grün / braun.

Holzrahmen 3,5 x12,0 cm mit montiertem Beschlag (Bänder, Kloben, Doppeltorüberwurf, Auflaufstütze und Feststeller).



Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.

Aufpreis für Kastenschloss 18,00 EUR

Sondermaße auf Anfrage.

Lärchentore kesseldruck imprägniert plus 10 %

Ohne Beschlag minus 78,00 EUR

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10086	60	300	351,00	418,00
10088	80	300	364,00	432,00
10090	100	300	375,00	449,00
10092	120	300	403,00	484,00

Einzel - und Doppeltore

Zauntore: mit stabilem Holzrahmen, aus Fichte oder Lärchenholz, kesseldruck imprägniert braun.

Zauntore für Scheren- Senkrecht-, und Staketenzaun, stabiler Holzrahmen 4,5 x 12 cm, verleimt und verschraubt mit montiertem Beschlag (Bänder, Kloben, Torfalle, Doppeltore mit Doppeltorüberwurf).

Aufpreis für Kastenschloss 18,00 EUR

Aufpreis für Einsteckschloss, PZ - Zylinder und Edelstahldrücker Garnitur 80,00 EUR

Scherenzauntor mit Kastenschloss DIN links



Senkrechtzauntor mit Torfalle DIN links



Staketenzauntor mit Einsteckschloss DIN links



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10100	60	100	287,00	343,00
10101	80	100	294,00	351,00
10102	100	100	300,00	359,00
10103	120	100	307,00	367,00
0104	60	300	533,00	641,00
10105	80	300	546,00	656,00
10106	100	300	559,00	669,00
10107	120	300	569,00	685,00

Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.
Sondermaße auf Anfrage.

60 cm hohe Tore sind nur mit Torfalle erhältlich.
Lärchentore kesseldruck imprägniert plus 10 %

Torrahmen: Fichte kesseldruck imprägniert braun, oder Lärche natur.

Holzrahmen 4,5 x 12 cm glatt gehobelt, ohne Füllung, mit losem Beschlag (Torfalle, Ladenbänder, Kloben, Schrauben).

Aufpreis für montiertem Beschlag 26,00 EUR

Aufpreis für Kastenschloss 18,00 EUR

Aufpreis für Einsteckschloss, PZ- Zylinder und Edelstahldrücker Garnitur 80,00 EUR

Torrahmen ohne Beschlag minus 40,00 EUR

Torrahmen mit Torfalle DIN links



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10120	60	100	242,00	290,00
10121	80	100	253,00	300,00
10122	100	100	263,00	310,00
10123	120	100	273,00	319,00
10124	120	120	283,00	330,00

60 cm hohe Tore sind nur mit Torfalle erhältlich.
Lärchentore kesseldruck imprägniert plus 10 %

Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.
Sondermaße auf Anfrage.

Rustikalzaun und Rancherzaunbohlen

Rustikalzaun: aus Douglasie / Lärchenholz 2,0 cm stark, 10 - 24 cm breit, glatt gehobelt, Kopf leicht gerundet, auf 45 x 75 mm Riegel vernagelt, kesseldruck imprägniert braun.

Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------



Art.-Nr.	VE	L / cm	H / cm	Stck. EUR kdi braun
10050	20	200	60	71,70
10051	20	200	80	78,40
10052	20	200	100	84,90
10053	20	200	120	98,60
10054	20	200	150	101,50
10055	20	250	60	89,90
10056	20	250	80	97,90
10057	20	250	100	106,20
10058	20	250	120	114,60
10059	20	250	150	126,90

Bei Bestellung bitte angeben!

Montage vor oder zwischen den Pfosten.

Sondermasse lfm plus 25 %

Aufpreis pro Feld für Edelstahl vernagelt 7,00 EUR

Aufpreis pro Feld für Edelstahl verschraubt 13,00 EUR

Aufpreis für 2 x lasiert 60 %, auf die Preise kesseldruck braun.
Wir empfehlen bei lasierten Feldern, Edelstahl vernagelt o. verschraubt.

Rustikale Zaunbretter aus Douglasie / Lärchenholz

2,0 cm stark 10 - 24 cm breit, Kopf leicht gerundet, ohne Rinde, kdi braun.
Aufpreis für 2x lasiert 80% auf die Preise kdi braun



Art.-Nr.	VE	L / cm	Stck. EUR kdi braun
10060	100	60	4,20
10061	100	80	5,10
10062	100	100	5,90
10063	100	120	6,80
10064	100	150	8,20

Zaunriegel aus Douglasienholz

Riegel 4,5 x 7,5 cm glatt gehobelt,
eine Längsseite abgeschrägt, kdi braun.



Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR kdi braun
10191	52	4,5	7,5	250	13,90
10192	52	4,5	7,5	300	16,50
10193	52	4,5	7,5	400	22,00
10194	52	4,5	7,5	500	27,60

Rancherzaunbohlen aus Lärchenholz 15 - 24 cm breit, kesseldruck imprägniert braun, mit Rinde.




Art.-Nr.	VE	L / cm	Stärke cm	Stck. EUR kdi braun
10031	40	250	2,3	13,30
10032	40	300	2,3	16,10
Art.-Nr.	VE	L / cm gehobelt	Stärke cm	Stck. EUR kdi braun
10038	40	250	2,3	14,70
10039	40	300	2,3	18,30
10040	40	250	2,7	16,90
10041	40	300	2,7	20,50
10042	40	400	2,7	30,30
10043	40	500	2,7	37,90

Eichenzaunbohlen auf Anfrage

Staketenzäune

Staketenzaun „Schonberg“: gerade Ausführung kesseldruck imprägniert grün / braun.

Fichten- Staketenzaun: Seiten und Kopf viertelstabmäßig gerundet, Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm / Riegelstärke 2,7 x 9,5 cm.



Bei Bestellung bitte angeben! Montage vor oder zwischen den Pfosten.
Felder mit Innen-, oder Außenbogen 10 % Aufschlag.
Sondermasse lfm plus 25 %



Zaunlatten – Schonberg

Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm glatt gehobelt

In vorgefertigten Feldern von 2,00 m / 13 Latten pro Feld plus Decklatte, glatt gehobelt, von hinten verzinkt vernagelt.

Art.-Nr.	VE	H / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10140	20	60	57,90	62,50
10141	20	80	64,70	69,90
10142	20	100	71,80	77,40
10143	20	120	78,50	84,80

Aufpreis für Edelstahl verschraubt, pro Feld 16,50 EUR

Art.-Nr.	VE	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10176	440	60	2,40	2,55
10177	440	80	2,80	2,95
10178	440	100	3,30	3,55
10179	440	120	3,75	4,10

Staketenzaun „Schonberg“: gerade Ausführung kesseldruck imprägniert grün / braun.

Fichten- Staketenzaun: Seiten und Kopf viertelstabmäßig gerundet, Lattenstärke 2,7 x 7,0 mm / Riegelstärke 2,7 x 7,0 cm.

In vorgefertigten Feldern von 2,00 m / 14 Latten pro Feld plus Decklatte, glatt gehobelt, von hinten verzinkt vernagelt.



Bei Bestellung bitte angeben! Montage vor oder zwischen den Pfosten.
Felder mit Innen-, oder Außenbogen 10 % Aufschlag.
Sondermasse lfm plus 25 %



Zaunlatten – Schonberg

Lattenstärke 2,7 x 7,0 cm, glatt gehobelt.

Art.-Nr.	VE	H / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10144	20	60	50,70	53,40
10145	20	80	55,80	60,10
10146	20	100	62,20	67,10
10147	20	120	69,90	75,50

Aufpreis für Edelstahl verschraubt, pro Feld 16,50 EUR

Art.-Nr.	VE	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10171	490	60	2,15	2,50
10172	490	80	2,60	2,80
10173	490	100	2,95	3,25
10174	490	120	3,40	3,65

Staketenzäune

Staketenzaun „Feldberg“: gerade Ausführung kesseldruck imprägniert grün / braun.

Fichtenzaunlatten: Kopf gerundet, Lattenstärke 2,1 x 9,0 cm / Riegelstärke 2,7 x 7,0 cm.



Bei Bestellung bitte angeben! Montage vor oder zwischen den Pfosten.
Felder mit Innen-, oder Außenbogen 10 % Aufschlag.
Sondermasse lfm plus 25 %



In vorgefertigten Feldern von 2,00 m / 13 Latten pro Feld plus Decklatte, Oberfläche glatt gehobelt.

Art.-Nr.	VE	H / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10130	20	60	46,40	50,20
10131	20	80	52,00	56,30
10132	20	100	57,90	62,50
10133	20	120	65,70	70,80

Aufpreis für Edelstahl verschraubt, pro Feld 16,50 EUR

Zaunlatte – Feldberg

Lattenstärke 2,1 x 9,0 cm glatt gehobelt.

Art.-Nr.	VE	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10160	440	60	1,65	1,75
10161	440	80	2,05	2,30
10162	440	100	2,45	2,70
10163	440	120	2,85	3,15
10164	220	150	3,50	3,70

Staketenzaun „Falkenstein“: gerade Ausführung kesseldruck imprägniert grün / braun.

Fichtenzaunlatten: Kanten und Kopf gerundet, gefast, Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm / Riegelstärke 2,7 x 9,5 cm.



Bei Bestellung bitte angeben! Montage vor oder zwischen den Pfosten.
Felder mit Innen-, oder Außenbogen 10 % Aufschlag.
Sondermasse lfm plus 25 %



In vorgefertigten Feldern von 2,00 m / 13 Latten pro Feld plus Decklatte, Oberfläche glatt gehobelt.

Art.-Nr.	VE	H / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10135	20	60	56,80	61,20
10136	20	80	63,40	68,40
10137	20	100	70,00	75,60
10138	20	120	76,60	82,80

Aufpreis für Edelstahl verschraubt pro Feld 16,50 EUR

Zaunlatte – Falkenstein

Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm glatt gehobelt.
Kanten und Kopf gerundet, gefast.

Art.-Nr.	VE	L / cm	Stck. EUR kdi / grün	Stck. EUR kdi / braun
10166	440	60	2,35	2,50
10167	440	80	2,70	2,90
10168	440	100	3,25	3,50
10169	440	120	3,65	4,00
10170	440	150	4,40	4,80

Staketenzäune und Staketenziegel

Staketenzaunriegel: kesseldruck imprägniert grün / braun.

Zaunriegel aus Fichte für Staketenzäune, gehobelt und auf Länge gekappt.

Art.-Nr.	VE	L / cm	cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10150	98	200	2,7 x 7,0	4,60	5,00
10151	100	200	2,7 x 9,5	6,10	6,60
10153	Sonderlänge	lfm	2,7 x 7,0	3,00	3,30
10154	Sonderlänge	lfm	2,7 x 9,5	3,80	4,10

vierseitig gerundet
glatt gehobelt

zweiseitig stark gerundet
glatt gehobelt nur in 27/95 mm



Staketenzaun „Arnsberg“: Fichte kesseldruck imprägniert braun. Lärche natur oder kesseldruck imprägniert braun.

In vorgefertigten Feldern 2,50 m lang, 20 Latten pro Feld plus Deckplatte. Latten 2,6 x 6,0 cm, glatt gehobelt, in 3 verschiedenen Kopfformen erhältlich. Riegel aus Douglasie 4,5 x 7,5 cm, glatt gehobelt, eine Längsseite abgeschrägt, mit verzinkten Nägeln von vorne vernagelt. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Kopfform an.



Art.-Nr.	VE	H / cm	Stck. EUR Fichte kdi braun	Stck. EUR Lärche natur	Stck. EUR Lärche kdi braun
10181	20	60	97,50	115,60	124,70
10182	20	80	106,70	126,40	135,10
10183	20	100	115,20	136,50	147,40
10184	20	120	124,50	147,40	159,10
10185	20	150	132,30	162,50	175,60

Bei Bestellung bitte angeben! Montage vor oder zwischen den Pfosten.
Felder mit Innen-, oder Außenbogen 15 % Aufschlag.
Sondermasse lfm plus 25 %

Wir empfehlen bei Lärche natur, Edelstahl vernagelt oder verschraubt.
Aufpreis für Edelstahl vernagelt pro Feld 12,00 EUR
Aufpreis für Edelstahl verschraubt pro Feld 17,50 EUR

Zaunlatte „Arnsberg“

Latten 2,6 x 6,0 cm glatt gehobelt, Kopf gerundet und gefast.

Kopfformen



Rund

Spitz

Schräg

Art.-Nr.	VE	L / cm	Stck. EUR Fichte kdi braun	Stck. EUR Lärche natur	Stck. EUR Lärche kdi braun
10186	532	60	2,50	3,00	3,15
10187	532	80	2,85	3,60	3,75
10188	532	100	3,35	4,10	4,20
10189	532	120	3,65	4,60	4,70
10190	532	150	4,20	5,25	5,40

Zaunriegel „Arnsberg“

Riegel 4,5 x 7,5 cm glatt gehobelt, eine Längsseite abgeschrägt.



Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR Fichte kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur	Stck. EUR Douglasie kdi braun
10191	52	4,5	7,5	250	10,20	12,70	14,10
10192	52	4,5	7,5	300	12,20	15,10	16,80
10193	52	4,5	7,5	400	16,30	21,00	22,50
10194	52	4,5	7,5	500	20,40	26,10	28,10

Vorgartenzaun „Jütland“

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau

Ein harmonischer Anblick für ihr Grundstück. Riegel und Latten „Noblesse“ beidseitig profiliert „Primus“ glatt gehobelt. Die Befestigung der Latten erfolgt mit Edelstahlschrauben (gute Haltbarkeit, keine Rostbildung). Riegelstärke 3,5 x 9,0 cm, zwecks Wasserablauf zweiseitig abgeschrägt, Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm. Montage zwischen, oder vor den Pfosten bitte angeben.

Jütland gerade in Noblesse Ausführung, Bangkirai lasiert



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1010	4010	60	200	146,50
1011	4011	80	200	157,00
1012	4012	100	200	173,00
1013	4013	120	200	188,00

Sonderanfertigung= lfm plus 25 % Aufschlag

Jütland mit Innenbogen in Noblesse Ausführung, Pinie lasiert



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1020	4020	60 / 46	200	156,00
1021	4021	80 / 66	200	168,50
1022	4022	100 / 86	200	184,00
1023	4023	120 / 106	200	197,50

Sonderanfertigung= lfm plus 25 % Aufschlag

Jütland mit Außenbogen



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1030	4030	60 / 74	200	165,00
1031	4031	80 / 94	200	180,50
1032	4032	100 / 114	200	196,50
1033	4033	120 / 134	200	216,50

Sonderanfertigung= lfm plus 25 % Aufschlag

Vorgartenzaun „Bergen“

Handlauf 4,5 x 9,0 cm genutet, Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm mit Edelstahlschrauben verschraubt.



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1040	4040	60	200	164,00
1041	4041	80	200	178,00
1042	4042	100	200	187,50
1043	4043	120	200	203,00
1044	4044	150	200	218,00

Sonderanfertigung= lfm plus 25 % Aufschlag.

„Noblesse“ u. „Primus“- Kantpfosten auf Seite 53

Douglasien - Einzelmateriale und Tore „Noblesse“ und „Primus“

Zaunlatten

„Noblesse“



„Primus“



Pinie


Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau

Art.-Nr.	Art.-Nr.	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1050	4050	2,4	9,0	60	4,30
1051	4051	2,4	9,0	80	5,70
1052	4052	2,4	9,0	100	6,75
1053	4053	2,4	9,0	120	7,70
1054	4054	2,4	9,0	150	9,15
1055	4055	2,4	9,0	180	10,85

Zaunrie-



Art.-Nr.	Art.-Nr.	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1057	4057	3,5	9,0	200	16,70
1058	4058	3,5	9,0	250	20,80
1059	4059	3,5	9,0	Sonderlänge lfm	10,90

Tore für Vorgartenzäune Jütland

Einzeltore inklusive montiertem Beschlag und verstellbaren Kloben, Rahmen 4,5 x 9,0 cm geblattet.



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1060	4060	60	100	319,00
1061	4061	80	100	339,00
1062	4062	100	100	362,00
1063	4063	120	100	378,00

Tore mit Innen- und Außenbogen 5 % Aufschlag.
Sondermaße auf Anfrage
Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.

Doppeltore inklusive montiertem Beschlag und verstellbaren Kloben, Rahmen 4,5 x 9,0 cm geblattet.



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1070	4070	60	300	637,00
1071	4071	80	300	707,00
1072	4072	100	300	765,00
1073	4073	120	300	779,00

Alle Tore werden mit montiertem Beschlag geliefert.
Bestehend aus: Einsteckschloss, PZ Zylinder, Edelstahl Rosetten, Drückergarnitur, Ladenbänder und verstellbaren Kloben. Doppeltore mit Auflaufstütze und Feststeller.

Tore mit Innen- und Außenbogen 5 % Aufschlag, Sondermaße auf Anfrage.
Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.

„Noblesse“ u. „Primus“- Kantpfosten auf Seite 53

Vorgartenzaun „Jorpeland“ mit Rank-, oder Ziergitter

Pinie

Bangkirai

Anthrazit


Basaltgrau

In exklusiver und stabiler Ausführung, Rahmenstärke 4,5 x 9,0 cm, an den Ecken abgerundet, Lattenstärke 2,4 x 9,0 cm.

„Noblesse“ beidseitig profiliert, mit Rankgitter (Leisten 2,0 x 4,0 cm geblattet, Karogrösse ca.12 cm).

„Primus“ glatt gehobelt, mit Ziergitter (Leisten 0,9 x 4,0 cm, Karogrösse ca.6 cm).

Bohrlöcher im unteren Rahmen sorgen für den Ablauf des Regenwassers. (Konstruktiver Holzschutz) Sondermasse auf Anfrage.



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1110	4110	60	180	238,00
1111	4111	80	180	264,00
1112	4112	100	180	280,00
1113	4113	125	180	307,00

Jorpeland Einzel- und Doppeltore, mit Rank-, oder Ziergitter,



Alle Tore werden mit montiertem Beschlag geliefert. Bestehend aus: Einsteckschloss, PZ Zylinder, Edelstahl Rosetten, Drückergarnitur, Winkelbänder und verstellbaren Kloben.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1115	4115	60	100	492,00
1116	4116	80	100	527,00
1117	4117	100	100	555,00
1118	4118	125	100	583,00
1120	4120	60	300	980,00
1121	4121	80	300	1.013,00
1122	4122	100	300	1.063,00
1123	4123	125	300	1.083,00



Sondermaße auf Anfrage.

Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.

„Noblesse“ und „Primus“- Kantpfosten auf Seite 53

Douglasien - Tore für Jorpelandzäune „Noblesse“ und „Primus“


Vorgartenzaun „Jorpeland“

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1140	4140	60	180	160,00
1141	4141	80	180	173,00
1142	4142	100	180	189,00
1143	4143	125	180	206,00

Jorpeland Einzel- und Doppeltore mit senkrechten Latten,



Alle Tore werden mit montiertem Beschlag geliefert. Bestehend aus: Einsteckschloss, PZ Zylinder, Edelstahl Rosetten, Drückergarnitur, Winkelbänder und verstellbaren Kloben.



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1150	4150	60	100	438,00
1151	4151	80	100	451,00
1152	4152	100	100	480,00
1153	4153	125	100	500,00
1160	4160	60	300	924,00
1161	4161	80	300	951,00
1162	4162	100	300	980,00
1163	4163	125	300	1.013,00

Einzel- und Doppeltore für Jorpelandzäune „Primus“ mit Rundbogen.



Art.-Nr.	H1 / cm	H2 / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4220	60	77	100	527,00
4221	80	97	100	542,00
4222	100	117	100	563,00
4223	125	142	100	577,00
4230	60	77	300	1.166,00
4231	80	97	300	1.216,00
4232	100	117	300	1.257,00
4233	125	142	300	1.292,00

Sondermaße auf Anfrage.

Geben Sie bitte die Öffnungsrichtung DIN links oder rechts an.

„Noblesse“ und „Primus“- Kantpfosten auf Seite 53

Eiche „Rustikalzaun“

aus 22 mm starken Brettern ca. 10 - 25 cm breit, allseitig Kanten gerundet auf 2 Riegel ca. 2,6 x 9,0 cm stark, Edelstahl verschraubt, glatt gehobelt, natur oder kesseldruck imprägniert braun.



Eiche - Rustikal - Vorgartenzaun



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR	
			natur	kdi braun
20230	60	200	150,00	161,50
20231	80	200	171,50	187,00
20232	100	200	195,50	211,50
20233	120	200	218,00	235,00

Bei Bestellung bitte angeben!
Montage vor, oder zwischen die Pfosten

Eiche - Rustikal: Zaunbretter, Riegel u. Pfosten



Art.-Nr.		B / cm	Stck. EUR	
			natur	kdi braun
20240	lfm Bretter	10 - 18	8,20	9,00
20241	lfm Bretter	19 - 25	13,00	14,10
20242	lfm Riegel	26 / 90	7,00	7,80
20243	lfm Pfosten	90 / 90	22,00	24,20

Kopfbearbeitung für Pfosten und Bretter 1,30 EUR pro Stück

Eichenlattenzaun 200 cm lang, 16 Latten 22 / 60 mm plus Decklatte auf Riegel 26 / 90 mm Edelstahl verschraubt. Kopf rund oder 30° schräg oder gespitzt möglich.



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR	
			natur	kdi braun
20260	60	200	121,50	130,70
20261	80	200	133,10	143,60
20262	100	200	145,00	156,60
20263	120	200	157,70	171,70
20265	lfm Latten	22 / 60	4,30	5,20

Kopfbearbeitung für Pfosten und Latten 1,30 EUR pro Stück

Mauerswellen - Schwellen - Fliesen - Sitz- und Hackklötze

Mauerschwelle: Aus Fichten oder Lärchenholz, kesseldruck imprägniert, vierseitig gehobelt, Längskanten und Kopfseiten gefast.




Die Mauerschwelle, eine alternative zur Steinmauer. Sie eignet sich zur Uferabgrenzung, als Stützmauer, Grundstücksabgrenzung, stabile Pflanz- oder Hochbeete. Um einen Erdkontakt zu vermeiden, empfehlen wir eine Steinreihe und eine Mauersperrbahn (Dachpappe) unter die erste Lage zu legen. Wenn die Mauerschwelle als Stützmauer verwendet wird, sollte diese von der Uferseite mit Dachpappe und Noppenbahn geschützt werden. Die unterste Lage wird durch Eisenstangen, mit der Mauerreihe und dem Erdreich verbunden. In den folgenden Reihen werden die einzelnen Schwellen mit Holzschrauben (Senkkopfschrauben) verschraubt.

Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Fichte Stck. EUR	Lärche Stck. EUR	
10891	28	12	25	100	37,50	48,00	
10892	28	12	25	150	56,00	72,00	
10893	24	15	25	100	47,50	62,00	
10894	24	15	25	150	71,00	93,00	
10899		4	29	lfm	14,50	19,50	Abdeckbohle

Gartenschwellen

Fichte / Kiefer, kesseldruck imprägniert grün / braun oder Eiche natur, sägerau oder vierseitig gehobelt, Kanten gerundet, auf Länge gekappt.



Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Oberfläche	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Eiche natur
10830	40	10	20	250	sägerau	49,00	53,00	101,00
10831	40	10	20	300	sägerau	60,00	63,50	121,50
10832	28	12	24	250	sägerau	70,50	76,50	146,00
10833	28	12	24	300	sägerau	84,50	92,00	175,00
10834	24	14	24	250	sägerau	82,00	89,00	170,50
10835	24	14	24	300	sägerau	98,50	106,00	204,00
10836	40	9,5	19,5	250	gehobelt	55,00	58,50	109,00
10837	40	9,5	19,5	300	gehobelt	66,00	70,00	131,50
10838	24	13,5	23,5	250	gehobelt	92,50	99,00	185,50
10839	24	13,5	23,5	300	gehobelt	111,00	119,50	224,00

Holzfliesen



Douglasien - Holzfliesen

Aus 3,5 cm starken Bohlen mit Anti-Slip-Profil kesseldruck imprägniert grün.

Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR
10627	60	5,4	50	50	13,95

Sitzhölzer: geschält, kesseldruck imprägniert grün.

Art.-Nr.	L / cm	Durchmesser	Stck. EUR
10620	40	30 - 35	41,00
10621	55	30 - 35	52,00




Hackklotz

aus Buche / Eiche roh mit Rinde ca. 60 cm lang 30 bis 35 cm Durchmesser.
Art.-Nr. 10625 Stck. 47,00 EUR

Exklusiv - Holzfliese

aus 2,4 cm starken glatt gehobelten Fichtenbrettern kesseldruck imprägniert grün.

Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR
10629	20	4,8	100	100	75,00



Palisaden

Palisaden: Fichte / Kiefer kesseldruck imprägniert grün / braun.




Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Lärche natur
10700	202	50	8	2,30	2,50	2,30
10701	202	75	8	3,30	3,60	3,30
10702	210	50	10	3,30	3,80	3,30
10703	210	75	10	5,05	5,30	5,05
10704	105	100	10	6,60	7,05	6,60
10705	105	125	10	8,25	8,70	8,25
10706	105	150	10	10,00	10,60	10,00
10707	105	200	10	13,20	13,95	13,20
10708	105	250	10	16,40	17,50	16,40
10709	105	300	10	19,70	20,95	19,70
10710	120	75	12	7,25	7,75	7,25
10711	60	100	12	9,35	10,10	9,35
10712	60	125	12	12,00	12,65	12,00
10713	60	150	12	14,20	15,05	14,20
10714	60	200	12	19,35	20,15	19,35
10715	60	250	12	23,55	25,10	23,55
10716	60	300	12	28,50	30,15	28,50
10717	100	75	14	10,10	10,75	10,10
10718	60	100	14	13,30	14,10	13,30
10719	60	125	14	16,60	17,60	16,60
10720	60	150	14	19,90	21,10	19,90
10721	60	200	14	26,50	28,15	26,50
10722	60	250	14	33,10	35,20	33,10
10723	60	300	14	39,80	42,10	39,80

Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Lärche natur
10724	74	75	16	13,85	14,70	13,85
10725	37	100	16	18,30	19,40	18,30
10726	37	125	16	23,00	24,40	23,00
10727	37	150	16	27,60	29,20	27,60
10728	37	200	16	36,80	38,90	36,80
10729	37	250	16	45,80	48,60	45,80
10730	37	300	16	54,90	58,15	54,90
10731	60	75	18	18,80	19,90	18,80
10732	30	100	18	24,95	26,55	24,95
10733	30	125	18	31,30	33,15	31,30
10734	30	150	18	37,40	39,65	37,40
10735	30	200	18	49,90	52,85	49,90
10736	30	250	18	62,30	66,15	62,30
10737	30	300	18	74,30	79,10	74,30
10738	54	75	20	23,50	24,60	23,50
10739	27	100	20	30,80	32,75	30,80
10740	27	125	20	38,35	41,00	38,35
10741	27	150	20	46,20	50,90	46,20
10742	27	200	20	61,50	65,30	61,50
10743	27	250	20	77,00	81,55	77,00
10744	27	300	20	92,35	97,85	92,35

Fichtenpalisaden in natur minus 6 %

Lärchenpalisaden kesseldruck imprägniert plus 10 %

Beeteinfassungen: gespitzt und gefast, kesseldruck imprägniert grün / braun.



Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10610	210	50	10	4,15	4,35
10611	210	75	10	5,85	6,15
10612	250	50	8	2,85	3,05
10613	250	75	8	4,15	4,40

Rundhölzer

Rundhölzer: Fichte / Kiefer kesseldruck imprägniert grün / braun, Douglasie / Lärche natur, zylindrisch gefräst.



Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10760	50	350	8	17,90	19,05	17,90
10761	50	400	8	20,50	21,80	20,50
10762	50	450	8	22,90	24,30	22,90
10763	50	500	8	25,35	27,05	25,35
10764	50	350	10	27,30	28,95	27,30
10765	50	400	10	30,90	32,90	30,90
10766	50	450	10	35,00	37,20	35,00
10767	50	500	10	38,85	41,20	38,85
10768	30	350	12	39,05	41,60	39,05
10769	30	400	12	44,65	47,35	44,65
10770	30	450	12	50,25	53,20	50,25
10771	30	500	12	55,85	59,25	55,85
10772	25	350	14	47,85	58,40	47,85
10773	25	400	14	62,90	66,70	62,90
10774	25	450	14	70,80	74,95	70,80
10775	25	500	14	78,15	83,35	78,15

Art.-Nr.	VE	L / cm	Ø cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10776	25	350	16	70,70	74,90	70,70
10777	25	400	16	80,70	85,65	80,70
10778	25	450	16	90,85	96,40	90,85
10779	25	500	16	101,00	107,15	101,00
10780	25	350	18	94,05	99,60	94,05
10781	25	400	18	107,40	113,80	107,40
10782	25	450	18	120,80	128,20	120,80
10783	25	500	18	134,35	142,50	134,35
10784	25	350	20	122,75	126,25	122,75
10785	25	400	20	136,15	144,45	136,15
10786	25	450	20	151,85	161,05	151,85
10787	25	500	20	170,30	180,50	170,30

Lärchenrundhölzer kesseldruck imprägniert plus 10 % Aufschlag.

Halbrundhölzer: Fichte / Kiefer kesseldruck imprägniert grün / braun, Douglasie / Lärche natur, zylindrisch gefräst.



Art.-Nr.	VE	L cm	Ø cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Lärche natur
10790	50	350	8	10,65	11,15	10,65
10791	50	400	8	12,10	12,80	12,10
10792	50	450	8	13,55	14,40	13,55
10793	50	500	8	15,00	16,00	15,00
10794	50	350	10	15,40	16,35	15,40
10795	50	400	10	17,55	18,60	17,55
10796	50	450	10	20,40	21,55	20,40
10797	50	500	10	22,55	24,05	22,55
10798	30	350	12	22,30	23,65	22,30
10799	30	400	12	25,45	27,55	25,45
10800	30	450	12	28,60	30,25	28,60
10801	30	500	12	31,80	34,60	31,80
10802	25	350	14	30,30	32,10	30,30
10803	25	400	14	34,55	36,60	34,55
10804	25	450	14	38,90	41,20	38,90
10805	25	500	14	44,55	45,70	44,55

Lärchen-Halbrundhölzer kesseldruck imprägniert grün / braun plus 10 % Aufschlag.
Abgabe nur Paarweise !

Vierkantpfosten: Lärche / Eiche / kesseldruck imprägniert braun.

Oberfläche sägerau / egalisiert minus 3 mm, Längsseiten gefast, gespitzt, Kopf vierseitig gefast.



Lärchen - Eichenkanthölzer in natur minus 6 %
Eichenkanthölzer egalisiert, Kanten gefast plus 10 %

Art.-Nr.	VE	S / cm	L / cm	Stck. EUR Lärche kdi braun	Stck. EUR Eiche rau, ohne Fase
10920	100	5 x 6	60	4,25	5,80
10921	100	5 x 6	80	5,10	7,10
10922	100	5 x 6	100	5,90	8,55
10923	50	8 x 10	125	13,80	20,95
10945	50	8 x 10	140	15,20	23,10
10924	50	8 x 10	150	16,00	24,50
10946	50	8 x 10	160	16,75	25,80
10925	50	8 x 10	175	18,30	28,15
10926	50	8 x 10	200	20,50	31,75
10927	50	8 x 10	225	22,75	35,25
10928	50	8 x 10	250	24,65	38,90
10929	50	8 x 10	275	26,90	42,50
10930	50	8 x 10	300	29,10	45,90
10931	50	10 x 10	125	16,05	25,70
10947	50	10 x 10	140	18,40	28,45
10932	50	10 x 10	150	19,25	30,15
10948	50	10 x 10	160	20,60	32,00
10933	50	10 x 10	175	22,10	34,90
10934	50	10 x 10	200	25,00	39,25
10935	50	10 x 10	225	27,65	43,90
10936	50	10 x 10	250	30,50	48,35
10937	50	10 x 10	275	33,15	52,75
10938	50	10 x 10	300	35,95	57,45
10940	32	12 x 12	200	43,85	62,05
10941	32	12 x 12	225	47,20	69,30
10942	32	12 x 12	250	52,20	76,50
10943	32	12 x 12	275	57,10	83,80
10944	32	12 x 12	300	62,00	90,85

Streben: Lärche / Eiche kesseldruck imprägniert braun.

Oberfläche sägerau / egalisiert minus 3 mm, Längsseiten gefast, einseitig Streben Profil.



Art.-Nr.	VE	S / cm	L / cm	Stck. EUR Lärche kdi braun	Stck. EUR Eiche rau kdi braun
10950	48	5 x 8	150	12,20	17,55
10951	48	5 x 8	175	13,55	19,70
10952	48	5 x 8	200	14,75	21,75
10953	48	5 x 8	225	16,00	23,80
10954	48	5 x 8	250	17,10	25,75
10955	48	5 x 8	275	18,55	28,00
10956	48	5 x 8	300	19,85	30,05

Konstruktionsholz

Fichten-, Kreuz-, oder Halbholz, kesseldruck imprägniert grün / braun, vierseitig gehobelt, Kanten gerundet, auf Länge gekappt.
Wir fertigen auch Sonderprofile nach Vorgaben.



Die unten aufgeführten Profilbretter stellen wir in den Holzarten Fichte kesseldruck grün / braun, Douglasie oder Lärche nur auftragsbezogen her.

Bei Bedarf bitte unter Angaben von Dimension und Menge nachfragen.



Fassadenprofil glatt gehobelt.
 2,8 x 12 cm
 Deckmaß 10 cm



Wechselfalzprofil mit Rundung
 glatt gehobelt.
 2,8 x 12 cm
 Deckmaß 10 cm



Wechselfalzprofil geriffelt /
 glatt gehobelt.
 1,9 x 14,5 cm
 Deckmaß 12,5 cm



Nut- und Federprofil glatt
 gehobelt.
 2,7 x 14,5 cm
 Deckmaß 13 cm



Nut- und Federprofil glatt
 gehobelt (Faseprofil).
 1,9 x 9,5 cm
 Deckmaß 9 cm



Nut- und Federprofil glatt
 gehobelt, mit Versatz.
 1,9 x 9,5 cm (Combiprofil)
 Deckmaß 9 cm

Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10850	200	1,9	9,5	300	6,40	6,85
10851	200	1,9	9,5	400	8,55	9,15
10852	140	1,9	14,5	300	9,80	10,35
10853	140	1,9	14,5	360	11,70	12,40
10854	140	1,9	14,5	400	12,95	13,85
10855	96	2,5	16,0	300	14,30	15,25
10856	96	2,5	16,0	400	19,20	20,25
10858	96	2,5	16,0	500	23,95	25,45
10859	150	2,7	9,5	300	9,25	9,80
10860	150	2,7	9,5	400	12,30	12,95
10862	98	2,7	14,5	300	13,80	14,70
10863	98	2,7	14,5	400	18,55	19,60
10864	160	4,0	6,0	200	5,95	6,30
10865	160	4,0	6,0	250	7,20	7,60
10866	160	4,0	6,0	300	8,85	9,40
10868	90	4,5	9,5	300	15,00	15,85
10869	90	4,5	9,5	400	20,05	21,20
10871	56	5,0	15,0	500	43,15	45,90
10873	56	6,0	12,0	300	24,95	26,35
10875	56	6,0	12,0	400	33,15	35,20
10878	84	7,0	7,0	450	24,70	26,20
10879	66	7,0	9,0	450	32,05	34,90
10884	40	10,0	10,0	500	58,15	61,55
10885	36	11,0	11,0	500	73,20	77,60
10890	24	12,0	12,0	500	87,25	92,55

Andere Längen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, nicht alle Konstruktionshölzer sind lagermäßig vorrätig.

Frühzeitig Anfragen und Bestellen.

Andere Maße auf Anfrage

Fichten.- u. Douglasien - Kanthölzer / Kesseldruckimprägniert

Kanthölzer: für Pergolen, Vorgarten - und Sichtschutzzäune, aus Fichte u. Douglasie

Aus Kreuzholz, geriffelt oder glatt gehobelt, Längskanten gerundet, kesseldruck imprägniert grün / braun.



Kopf gerade

Art.-Nr.	VE	S / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur
10234	56	7 x 7	100	5,65	5,95	7,35
10235	56	7 x 7	125	6,85	7,20	8,90
10236	56	7 x 7	150	8,30	8,70	10,80
10237	56	7 x 7	180	9,70	10,25	12,60
10238	56	7 x 7	210	11,25	12,00	14,65
10239	56	7 x 7	240	12,95	13,65	16,85
10240	56	7 x 7	270	14,45	15,40	18,80
10241	56	7 x 7	300	16,10	17,05	20,95

Aufpreis für 2x lasiert 60% .



Kopf gerundet und gefast

Art.-Nr.	VE	S / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur
10210	55	9 x 9	70	6,15	6,50	9,25
10211	55	9 x 9	90	7,80	8,30	12,55
10212	55	9 x 9	110	9,50	10,05	14,10
10213	55	9 x 9	125	10,35	10,95	15,65
10214	55	9 x 9	150	12,50	13,30	18,80
10224	55	9 x 9	160	13,35	14,10	20,25
10215	55	9 x 9	180	15,00	15,90	22,65
10225	55	9 x 9	185	15,45	16,25	23,35
10216	55	9 x 9	190	15,90	16,90	23,85
10217	55	9 x 9	210	17,05	18,10	26,40
10218	55	9 x 9	240	19,55	20,65	30,30
10219	55	9 x 9	270	22,10	23,40	34,00
10220	55	9 x 9	300	24,40	25,95	38,55
10221	55	9 x 9	400	33,95	36,00	50,40
10222	55	9 x 9	450	38,15	40,45	56,80
10223	55	9 x 9	500	42,40	44,95	63,10

Aufpreis für Kopf gerundet oder vierseitig gefast 1,30 EUR pro Stück
Douglasienkanthölzer kesseldruck imprägniert plus 10 %



Douglasienkantpfosten natur




Kopf vierseitig gefast

Art.-Nr.	VE	S / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Douglasie natur Stck. EUR
10226	36	11 x 11	160	22,70	24,00	34,10
10227	36	11 x 11	190	27,10	28,60	40,30
10228	36	11 x 11	210	29,80	31,70	44,50
10229	36	11 x 11	240	34,10	36,20	51,00

Aufpreis für Kopf gerundet oder vierseitig gefast 3,00 EUR pro Stück
Douglasienkanthölzer kesseldruck imprägniert plus 10 %

Pergola und Zaunbretter

Pergola: Einzelmaterial glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün / braun.



Sattelbalken




Reiter Scandic



Reiter Classic



Strebe



Art.-Nr.		L / cm	S / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10250	Sattelbalken	lfm	9,0 x 9,0	12,20	13,10
10251	Sattelbalken	lfm	7,0 x 7,0	7,50	8,20
10252	Reiter Classic	50	4,5 / 9,5	10,10	10,70
10253	Reiter Scandic	50	4,5 / 9,5	10,10	10,70
10254	Strebe	50	9,0 / 9,0	9,60	10,60
10255	Strebe	50	7,0 / 7,0	8,30	8,90

Zaunbretter: für die individuelle Gestaltung von Sichtschutzfeldern und Zäunen.

Zaunbrett glatt oder geriffelt, kesseldruck imprägniert grün / braun.

Bitte Kopfform angeben



Trapezkopf



Rundkopf

Art.-Nr.	VE	S cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10195	126	1,9	14,5	100	4,30	4,50
10196	126	1,9	14,5	120	4,95	5,20
10197	126	1,9	14,5	150	5,95	6,25
10198	126	1,9	14,5	180	6,85	7,20


Zaunbretter: einseitig fein geriffelt, Längsseiten und Kopf 45 Grad gerundet, kesseldruck imprägniert grün / braun.



Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
10200	84	2,5	17,0	60	6,15	6,50
10201	84	2,5	17,0	80	7,05	7,45
10202	84	2,5	17,0	100	7,85	8,50
10203	84	2,5	17,0	120	9,05	9,70
10204	84	2,5	17,0	150	10,50	11,40
10205	84	2,5	17,0	180	11,95	12,60


Dichtzaun „Merano“ Felder gerade oder mit Rundbogen

Rahmen 4,5 x 9,0 cm, Nut und Federbretter 1,9 x 12,0 cm glatt gehobelt, Ziergitter 0,9 x 4,0 cm Karogröße ca. 6,0 x 6,0 cm kesseldruck imprägniert grün




Dichtzaun - Merano mit Ziergitter

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	
10560	18	180	180	229,00	
10561	18	180	150	212,00	
10562	6	180	100	180,00	
10563	6	180 / 150	90	205,00	Schrägfeld
10568		180	100	507,00	Tor m. Einsteckschloß




Dichtzaun - Merano mit Rundbogen und Ziergitter

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	
10581	18	180 / 197	180	311,00	
10582	18	180 / 197	150	283,00	
10583	6	180 / 197	100	242,00	
10584	6	180 / 150	90	255,00	Abschlußfeld
10588		180 / 197	100	559,00	Tor m. Einsteckschloß



Dichtzaun - Merano gerade geschlossen

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	
10570	18	180	180	203,00	
10571	18	180	150	183,00	
10572	6	180	100	145,00	
10573	6	180 / 150	90	184,00	Schrägfeld
10578		180	100	491,00	Tor m. Einsteckschloß



Dichtzaun - Merano mit Rundbogen geschlossen

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	
10590	18	180 / 197	180	242,00	
10591	18	180 / 197	150	218,00	
10592	6	180 / 197	100	180,00	
10593	6	180 / 150	90	211,00	Abschlußfeld
10594		180 / 197	100	520,00	Tor m. Einsteckschloß

Dichtzaun - Merano diagonal (Felder ab 150 cm breite werden mit einem senkrechten Mittelsteg hergestellt) 15 % Aufschlag. Felder in kdi braun 10 % Aufschlag. Sondermaße auf Anfrage.

Tore mit Winkelbändern, verstellbaren Kloben, Einsteckschloß und Edelstahl Drückergarnitur, montiert. Bitte geben Sie die DIN Richtung links oder rechts an.

Sichtschutzelemente aus Fichte / Kiefer

Dichtzaun „Bozen“ gerade

Rahmen 4,5 x 9,0 cm Brettstärke 1,8 x 12 cm glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün.

Bangkirai Anthrazit Basaltgrau



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR 2 x lasiert
10375	24	180	180	199,00	278,00
10376	24	180 / 90	90	131,00	183,00 Abschlussfeld schräg
10377	24	180	90	131,00	183,00
10369		180	90	293,00	381,00 Tor mit Einsteck- schloss

Bei lasierten Feldern können Harzrückstände leicht durchschimmern.

Dichtzaun „Bozen“ mit Rundbogen

Rahmen 4,5 x 9,0 cm Brettstärke 1,8 x 12 cm glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün.

Bangkirai Anthrazit Basaltgrau



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR 2 x lasiert
10378	24	180 / 163	180	226,00	315,00
10379	24	180 / 163	100	144,00	202,00 Abschlussfeld
10374		180 / 163	100	293,00	381,00 Tor mit Einsteck- schloss

Bei lasierten Feldern können Harzrückstände leicht durchschimmern

Dichtzaun „Villach“ gerade

Rahmen 4,5 x 4,5 cm Brettstärke 0,8 x 0,92 cm geriffelt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün.

Bangkirai Anthrazit Basaltgrau



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR 2 x lasiert
10380	24	180	180	78,00	149,00
10381	24	180	150	76,00	140,00
10382	24	180	90	62,00	119,00
10383	24	150	180	76,00	140,00
10384	24	150	150	72,00	136,00
10385	24	150	90	61,00	118,00
10386	24	180 / 90	90	67,00	126,00 Abschlussfeld schräg
10387	24	150 / 60	90	65,00	124,00 Abschlussfeld schräg
10388	24	120	180	69,00	126,00
10389	24	120	90	52,00	109,00
10390		180	100	221,00	299,00 Tor m. Falle
10391		180	100	294,00	370,00 Tor m. Einsteckschloss

Bei lasierten Feldern können Harzrückstände leicht durchschimmern

Sichtschutzelemente aus Fichte / Kiefer

Dichtzaun „Villach“ mit Rundbogen

Rahmen 4,5 x 4,5 cm Brettstärke 0,8 x 0,92 cm geriffelt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün

Bangkirai Anthrazit Basaltgrau



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR 2 x lasiert
10392	24	163 / 180	180	91,00	164,00
10393	24	163 / 180	150	82,00	147,00
10394	24	163 / 180	90	86,00	145,00
10395	24	134 / 150	180	82,00	147,00
10396	24	134 / 150	150	84,00	145,00
10397	24	134 / 150	90	70,00	129,00
10398		163 / 180	100	262,00	341,00 Tor m. Falle
10399		163 / 180	100	340,00	420,00 Tor m. Einsteck- schloss

Bei lasierten Feldern können Harzrückstände leicht durchschimmern.

Dichtzaun „Sölden“

Rahmen 4,5 x 9,0 cm Brettstärke 1,8 x 12 cm glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün

Bangkirai Anthrazit Basaltgrau




Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR 2 x lasiert
10370	24	163 / 180	180	237,00	314,00
10371	24	149 / 163	90	167,00	232,00 Abschlussfeld ge- schweift
10372	24	90 / 163	90	167,00	232,00 Abschlussfeld schräg
10373	24	90	180	143,00	204,00


Bei lasierten Feldern können Harzrückstände leicht durchschimmern.

Rankgitter: Rahmenstärke 4,5 x 4,5 cm, Leisten 1,2 x 3,0 cm kesseldruck imprägniert grün.

Bangkirai Anthrazit Basaltgrau



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR 2 x lasiert	
10350	24	180	180	71,90	143,90	
10351	24	180	150	66,70	135,30	
10352	24	180	90	42,90	104,90	
10353	24	180	60	32,30	92,40	
10354	24	180 / 205	60	38,90	100,30	Spitzfeld
10356	24	163 / 180	180	89,10	161,70	Bogenfeld
10357	24	163 / 180	90	54,10	115,50	Bogenfeld
10358	24	134 / 150	180	87,10	155,10	Bogenfeld



Bei lasierten Feldern können Harzrückstände leicht durchschimmern.

Sichtschutzelemente aus Fichte und Bambus

Dichtzaun „Nordic“

Brettstärke 1,9 x 14,5 cm, auf Riegel 2,7 x 7,0 cm geriffelt vernagelt, Kesseldruck imprägniert grün.



Tore mit Winkelbändern, verstellbaren Kloben, Einsteckschloss und Edelstahl Drückergarnitur, montiert. Bitte geben Sie die DIN Richtung links oder rechts an.

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	
10312	15	144	100	103,00	
10313	15	144	180	138,00	
10314	15	180	100	118,50	
10316	15	180	180	162,00	
10310	5	144 / 90	100	133,50	Abschlussfeld
10311	5	180 / 90	100	144,00	Abschlussfeld
10317		1,9 / 14,5	180	8,50	Ersatzbretter
10319		2,7 / 7,0	180	4,00	Riegel
10318		1,9 / 7,0	180	3,00	Abdeckleiste
10320		144	100	472,50	Tor mit Beschlag
10321		180	100	488,50	Tor mit Beschlag
10322		144	300	1.011,00	Doppeltor mit Beschlag
10323		180	300	1.029,00	Doppeltor mit Beschlag

Dichtzaun - Nordic Kesseldruck imprägniert braun plus 10 % Aufschlag
Sondermaße auf Anfrage

Sichtschutzzaun „Hawaii“

Rahmen aus Douglasie 4,5 x 9,0 cm, mit Bambusstäben 1,8 - 2,0 cm, Ziergitter aus 0,9 x 4 cm Douglasienleisten.
Rahmen in Kesseldruck imprägniert grün / braun oder in Natur erhältlich.



Bambus im Rahmen mit Ziergitter



Bambus im Rahmen



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR	
10503	150	180	293,00	
10505	150	90	220,00	
10506	150 / 90	90	290,00	Abschlussfeld
10507	180	180	318,00	
10509	180	90	234,00	
10510	180 / 90	90	311,00	Abschlussfeld
10515	150	100	613,00	Tor mit Beschlag
10516	180	100	625,00	Tor mit Beschlag

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR	
10520	150	180	278,00	
10522	150	90	201,00	
10523	150 / 90	90	260,00	Abschlussfeld
10525	180	180	298,00	
10527	180	90	211,00	
10528	180 / 90	90	289,00	Abschlussfeld
10530	150	100	567,00	Tor mit Beschlag
10531	180	100	585,00	Tor mit Beschlag

Sichtschutzelemente aus Fichte

Sichtschutzzaun „Hemer“

Fichten- Halbrundlatten 2,0 x 5,0 cm auf Riegel 4,5 x 7,5 cm glatt gehobelt, blickdicht vernagelt, kesseldruck imprägniert grün / braun, mit Abdeckleiste



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	
10440	25	150	100	86,10	91,40	
10441	25	150	150	117,60	124,40	
10442	25	150	180	136,00	145,40	
10443		150 / 90	100	132,30	140,20	Schrägfeld
10444	25	180	100	94,50	100,80	
10445	25	180	150	128,10	136,00	
10446	25	180	180	148,60	157,50	
10447		180 / 90	100	138,10	147,50	Schrägfeld
10448	100	150	2 x 5	1,80	1,90	Zaunlatten
10449	100	180	2 x 5	2,10	2,20	Zaunlatten
10450		150	100	460,40	472,00	Tor mit Beschlag
10451		180	100	472,00	485,10	Tor mit Beschlag

Sichtschutzzaun „Menden“

Fichte / Douglasie: Rahmen aus 4,5 x 9,5 / 9,0 cm, Füllung Wellenprofilbretter 28 x 125 mm glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert grün / braun.



Douglasie natur



Wellenprofilbretter von beiden Seiten gleiches Profil sichtbar.

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur	
10540	20	150	100	136,00	147,50	185,50	
10541	20	150	150	175,50	189,50	238,00	
10542	20	150	180	194,50	210,00	266,00	
10543		150 / 90	100	175,50	189,50	238,00	Schrägfeld
10544	20	180	100	149,50	161,50	203,50	
10545	20	180	150	194,50	210,00	266,00	
10546	20	180	180	213,50	226,00	291,50	
10547		180 / 90	100	182,00	196,00	247,00	Schrägfeld
10548	lfm	2,8	13,2	4,00	4,00	5,50	Wellenprofilbrett
10549		150	100	485,50	499,00	585,00	Tor mit Beschlag
10550		180	100	501,50	511,00	610,50	Tor mit Beschlag

Feldergröße 180 x 180 cm Bretter diagonal, werden mit waagrecht oder senkrecht Mittelsteg gefertigt. Felder mit diagonal angeordneten Brettern 10 % Aufpreis.

Sichtschutzelemente aus Fichte

Dichtzaun „Bergen“

Aus Fichtenbretter 1,9 x 14,5 cm, auf 3 Riegel 4,5 x 7,5 cm verzinkt vernagelt, glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert braun.
 Aus Douglasienbretter 1,9 x 12,0 cm, auf 3 Riegel 4,5 x 7,5 cm Edelstahl vernagelt, glatt gehobelt, natur.



Tore mit Winkelbändern, verstellbaren Kloben, Einsteckschloss und Edelstahl Drückergarnitur, montiert. Bitte geben Sie die DIN Richtung links oder rechts an.

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur	
10416	15	150	180	137,50	190,00	
10417	15	150	150	127,00	172,00	
10418	15	150	100	110,50	150,00	
10419		150 / 100	100	137,50	190,00	
10420	15	180	180	154,50	209,00	
10421	15	180	150	137,50	190,00	
10422	15	180	100	116,50	157,50	
10423		180 / 100	100	146,00	202,50	Schrägfeld
10424		180	100	488,50	605,00	Einzeltor
10425		180	300	1.029,00	1.197,00	Doppeltor
10426	Fi. Dougl.	180	1,9/14,5 1,9/12,0	5,30	6,80	Ersatzbrett
10427	Fi. Dougl.	180	1,9/70 2,5/67	2,70	5,00	Abdeckleiste nicht genutzt

Douglasie kesseldruck imprägniert plus 10 %

Sichtschutzelemente aus Fichte

Dichtzaun „Berleburg“

Zaun Berleburg: Aus Fichtenbretter 1,9 x 14,5 cm, auf 3 Riegel 2,7 x 7,0 cm verzinkt vernagelt, glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert braun. Aus Douglasienbretter 1,9 x 12,0 cm, auf 3 Riegel 1,9 x 12,0 cm Edelstahl vernagelt, glatt gehobelt, natur.



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur	
10600	15	150	180	138,00	190,00	
10601	15	150	150	127,00	172,00	
10602	15	150	100	110,00	150,00	
10603		150 / 100	100	138,00	190,00	
10604	15	180	180	154,00	209,00	
10605	15	180	150	138,00	190,00	
10606	15	180	100	117,00	158,00	
10607		180 / 100	100	146,00	203,00	Schrägfeld
10608		180	100	488,00	605,00	Einzeltor
10609		180	300	1.029,00	1.197,00	Doppeltor
10426	Fi. Dougl	180	1,9/14,5 1,9/12,0	5,30	6,90	Ersatzbrett
10427	Fi. Dougl.	180	1,9/70 2,5/67	2,70	5,00	Abdeckleiste nicht genutzt

Douglasie kesseldruck imprägniert plus 10 %

Dichtzaun „Werdohl“

Zaun Werdohl: Aus Fichtenbretter 1,9 x 14,5 cm Kopf gerundet, auf 3 Riegel 2,7 x 7,0 cm verzinkt vernagelt, glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert braun. Aus Douglasienbretter 1,9 x 12,0 cm Kopf gerundet auf 3 Riegel 1,9 x 12,0 cm Edelstahl vernagelt, glatt gehobelt, natur.



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR Douglasie natur	
10400	15	150	180	156,00	213,00	
10401	15	150	150	144,00	195,00	
10402	15	150	100	114,00	155,00	
10403		150 / 100	100	149,00	204,00	
10404	15	180	180	170,00	232,00	
10405	15	180	150	155,00	212,00	
10406	15	180	100	124,00	169,00	
10407		180 / 100	100	158,00	214,00	Schrägfeld
10412		180	100	494,00	605,00	Einzeltor
10414		180	300	1.035,00	1.197,00	Doppeltor
10408	Fi. Dougl.	180	1,9/ 14,5 1,9/12,0	6,60	8,50	Ersatzbrett


Douglasie kesseldruck imprägniert plus 10 %

Schallschutzzaun

Bohlenstärke 4,0 x 14,5 cm (Deckbreite 13 cm) Fichte kesseldruck imprägniert grün, Douglasie natur



Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR Douglasie natur	
10900	98	4,0	14,5	200	13,80	18,70	Bohlen
10901	98	4,0	14,5	250	17,20	23,50	Bohlen
10902		4,0	12,0	200	18,50	26,80	Abdeckbohle genutet
10903		4,0	12,0	250	23,80	34,60	Abdeckbohle genutet
10905		12,0	12,0	200	38,10	55,30	Kantholz genutet
10906		12,0	12,0	250	48,10	70,20	Kantholz genutet
10907		4,0	12,0	15,0	4,60	6,70	Pfostenkappe Holz
6046		0,2	12,1	12,1	10,00	10,00	Pfostenkappe Metall verzinkt



Randpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten

**Sichtschutzzaun „Stabil“**

Brettstärke 1,2 x 10 cm, auf Riegel 1,8 x 5,0 cm geklammert, glatt gehobelt, kesseldruck imprägniert braun, mit Abdeckleiste.



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR kdi braun	
10300	25	140	180	114,20	
10301	25	180	100	95,10	
10302	25	180	150	115,40	
10303	25	180	180	125,00	
10304	5	140 / 90	100	121,40	Abschlussfeld
10305	5	180 / 90	100	128,40	Abschlussfeld
10306	50	1,2 / 10	180	4,70	Ersatzbretter
10307	50	1,8 / 5,0	180	2,60	Riegel
10308	10	1,8 / 5,0	180	2,60	Abdeckleiste
10295		140	100	464,30	Tor mit Beschlag
10296		180	100	479,30	Tor mit Beschlag
10297		140	300	993,30	Doppeltor mit Beschlag
10298		180	300	1.010,60	Doppeltor mit Beschlag

Tore mit Winkelbändern, verstellbaren Kloben, Einsteckschloss und Edelstahl Drückergarnitur, montiert. Bitte geben Sie die DIN Richtung links oder rechts an.

Zaunmaterial für Sichtschutzelemente aus Fichte und Douglasie

Douglasien natur oder Fichte kesseldruck imprägniert grün, glatt gehobelt, für den Eigenbau von Sichtschutz- und Rhombuszäunen.



Douglasien - Steckzaun mit 1,9 x 12,0 cm Nut u. Federbrettern



Nut- und Federprofil glatt gehobelt 1,9 x 12,0 cm Deckmaß 10,5 cm



Rhombusleisten

Douglasien - Kanthölzer genutet mit Rhombusleisten. Ab Feldbreite 100 cm empfehlen wir 1 oder 2 Senkrechtleisten 25/67 mm hinter die Rhombusleisten zu schrauben, um ein Verziehen zu verhindern.


Art.-Nr.	VE	S / cm	B / cm	L / cm	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR Douglasie natur	
10460	100	1,9	7,0	400	6,60	X	Rhombusleisten
10461	100	1,9	5,8	400	X	7,60	Rhombusleisten
10462	100	1,9	12,0	400	X	14,70	Rhombus / Bretter
10463	100	1,9	9,5	400	8,50	X	Rhombusleisten
10464	100	2,7	7,0	400	8,70	X	Rhombusleisten
10465	100	2,5	6,7	400	X	11,90	Rhombus / Bretter
10466	48	4,0	6,0	200	11,00	15,90	Abdeckleiste genutet
10467	48	6,0	6,0	200	13,50	X	Abdeckleiste genutet
10468		9,0	9,0	lfm	13,10	17,60	Kantholz genutet
10469	100	1,9	12,0	400	X	15,10	Nut u. Federbretter
6045		0,2	9,1	9,1	8,10	8,10	Postenkappe Metall verzinkt



Abdeckleiste 40 x 60 mm genutet



Kantholz 90 x 90 mm genutet



Pfostenkappe

Randpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten



Douglasienkantpfosten finden Sie auf Seite 22

Sichtschutzelemente aus Douglasie

Sichtschutz „Brilon“ aus Douglasie natur / Kdi braun oder in Farbe

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau

Aus Douglasienlatten 3,0 x 5,0 cm, auf Riegel 2,4 x 9,0 cm von hinten Edelstahl verschraubt.
Abstand der Latten ca. 2,4 cm, Kopf 30 Grad abgeschrägt.



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR Douglasie natur	Stck. EUR Douglasie kdi braun	
10490	22	150	100	177,00	193,00	
10491	22	150	150	230,00	256,00	
10492	22	150	180	271,00	298,00	
10493	22	180	100	190,50	211,50	
10494	22	180	150	252,00	277,50	
10495	22	180	180	298,00	331,50	
10496	1	150	100	555,50	574,00	Tor mit
10497	1	180	100	579,50	598,00	Beschlag
10498	1	30	50	lfm 2,75	lfm 2,95	

Für Zaun - Brilon aus Douglasie natur in Farbe (2 x lasiert) berechnen wir 30 % Aufschlag,

Rhombuszaun „Olpe“ aus Douglasie natur, kdi braun oder in Farbe

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau


Rhombuszaun aus Douglasie, Bretter 1,9 x 12 cm, Riegel 2,5 x 6,7 cm von hinten mit Edelstahl verschraubt. Abdeckleiste 2,5 x 6,7 cm.



Bretter einseitig

Bretter zweiseitig (eine Seite Schrauben von vorne sichtbar) 50 % Aufschlag

Für Rhombuszaun Olpe aus Douglasie natur in Farbe (2 x lasiert) berechnen wir 30 % Aufschlag,




Douglasienkantpfosten auf Seite 22

Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR Douglasie natur	Stck. EUR Douglasie kdi braun	
10470	22	154	100	137,00	151,00	
10471	22	154	150	184,50	201,50	
10472	22	154	180	198,50	220,00	
10473	5	154 / 90	100	185,50	204,00	Abschlußfeld
10474	22	180	100	146,00	160,50	
10475	22	180	150	198,50	220,00	
10476	22	180	180	220,00	241,50	
10477	5	180 / 90	100	206,00	222,00	Abschlußfeld
10478		154	100	555,50	574,00	Tor mit
10479		180	100	579,50	598,00	Beschlag

Sichtschutzelemente aus Douglasie

Rhombuszaun „Hagen“ aus sibirischer Lärche oder Douglasie natur, kdi braun, in Farbe Pinie Bangkirai Anthrazit Basaltgrau

Rhombuszaun: aus sibirischer Lärche: Leisten und Riegel 27 x 67 mm stark glatt. Douglasie: Leisten und Riegel 2,5 x 6,7 cm stark glatt, von hinten mit Edelstahl verschraubt, mit Abschlußleiste 2,5 x 6,7 genutet.



Rhombuszaun unterteilt

Für Rhombuszaun Hagen aus Douglasie natur in Farbe (2 x lasiert) berechnen wir 30 % Aufschlag,



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR Douglasie natur	Stck. EUR Douglasie kdi braun	
10480	22	152	100	158,50	172,00	
10551		152	100	180,00	194,50	unterteilt
10481	22	152	150	207,00	224,00	
10482	22	152	180	230,00	249,50	
10552		152	180	260,50	281,50	unterteilt
10483	5	152 / 90	100	194,50	208,50	Schrägfeld
10484	22	180	100	174,50	188,50	
10553		180	100	200,00	216,50	unterteilt
10485	22	180	150	230,00	250,50	
10486	22	180	180	256,00	274,00	
10554		180	180	286,50	309,00	unterteilt
10487	5	180 / 90	100	221,00	240,00	Schrägfeld
10488		152	100	555,50	574,00	Tor mit
10489		180	100	579,50	598,00	Beschlag

Rhombus Tore aus 45/120 mm Douglasien - Leimbinderrahmen, mit Winkelbändern, Edelstahlrückergarnitur und PZ-Schloss montiert, mit verstellbare Kloben.

* Torrahmen aus Lärche / Douglasie

Bitte verwenden Sie für die Montage nur Edelstahlwinkel und Edelstahlschrauben, um Fleckenbildungen zu vermeiden.

Douglasienkantpfosten auf Seite 22

Sichtschutzelemente aus Lärche

Sichtschutz „Spitzbergen“ aus getrockneten glatt gehobelten Lärchenbrettern ca. 1,9 x 13,5 cm stark, Querbretter 1,9 x 12,0 cm stark, Längsseiten schräg geschnitten, zwecks Wasserablauf. Mit Edelstahl Ringnägeln vernagelt.



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR natur	
20200	15	180	180	173,00	
20201	15	180	150	159,00	
20202	15	180	100	134,00	
20204		180 / 90	90	160,00	Schrägfeld
20209		180	100	506,00	Einzeltor
20210		180	300	1.047,00	Doppeltor

Montage zwischen den Pfosten

Kesseldruck imprägniert 10 % Aufschlag

Douglasienkantpfosten finden Sie auf Seite 22

Auch als Vorgartenzaun erhältlich. Kopfform in Spitz, Rund oder 30° abgeschrägt möglich



Art.-Nr.	VE	H / cm	B / cm	Stck. EUR natur
20215	15	60	200	77,00
20216	15	80	200	82,00
20217	15	100	200	87,00
20218	15	120	200	97,00

Montage zwischen den Pfosten

Kesseldruck imprägniert 10 % Aufschlag

Douglasienkantpfosten finden Sie auf Seite 22

Sichtschutzelemente aus Douglasie

Sichtschutz „Wismar“ aus Douglasie natur / kdi braun oder in Farbe

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau

Aus Douglasienbrettern 1,9 x 12,0 cm glatt gehobelt, eine Kopfseite gerundet, Edelstahl vernagelt.



Tore mit Winkelbändern, verstellbaren Kloben, Einsteckschloss und Edelstahl Drückergarnitur, montiert. Bitte geben Sie die DIN Richtung links oder rechts an.

Bitte verwenden Sie für die Montage nur Edelstahlwinkel und Edelstahlschrauben, um Fleckenbildungen zu vermeiden.

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR 2 x lasiert	
5115	180	180	227,00	237,50	295,00	
5116	180	150	210,00	220,50	273,00	
5117	180	96	176,00	183,00	228,00	
5120	180 / 90	96	226,00	236,50	293,00	Abschlussfeld schräg
5121	180	100	611,00	630,00	724,50	Tor mit Beschlag
5122	lfm	1,9 x 12,0	5,00	5,50	6,70	Ersatzbretter mit
5125	163 / 180	180	233,50	244,50	303,00	mit Bogen
5126	163 / 180	150	217,00	228,00	280,50	mit Bogen
5127	163 / 180	96	182,00	190,00	236,50	mit Bogen
5128	163 / 90	96	232,50	243,00	302,00	Abschlussfeld mit Bogen
5129	163 / 180	100	623,50	642,50	743,50	Tor mit Beschlag

Sichtschutz „Rostock“ aus Douglasie natur / kdi braun oder in Farbe

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau



Aus Douglasienbrettern 1,9 x 12,0 cm, Kopfseiten trapezförmig gerundet, Edelstahl vernagelt, mit Abdeckleiste.

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi braun	Stck. EUR 2 x lasiert	
5100	180	180	228,00	245,00	296,00	
5101	180	150	212,00	229,50	277,00	
5102	180	100	175,50	192,00	228,00	
5110	180 / 90	90	217,00	233,50	281,50	Abschlussfeld
5108	180	100	611,00	630,00	724,50	Tor mit Beschlag
5109	lfm	1,9 x 12,0	5,00	5,50	6,70	Ersatzbretter mit Trapezkopf



Douglasienkantpfosten finden Sie auf Seite 22


Beschläge und Bodenanker



Einzeltorbeschlag, bestehend aus:
2 Ladenbänder 500 mm,
2 Kloben, 1 Torfalle
Inkl. Befestigungselemente
Art.-Nr. 6001 Stck. 57,00 EUR

Doppeltorüberwurf

Art.-Nr. 6020 Stck. 24,00 EUR



Doppeltorbeschlag

bestehend aus:
4 Ladenbänder 700 mm,
4 Kloben, 1 Doppeltorüberwurf
Auflaufstütze kurz, Feststeller,
Inkl. Befestigungselemente
Art.-Nr. 6002 Stck. 145,00 EUR

Für rechten und linken Anschlag
Art.-Nr. 6021 Stck. 36,00 EUR




Torfalle

Für rechten und linken Anschlag
Art.-Nr. 6022 Stck. 12,50 EUR



Ladenbänder 5 x 40 mm stark, ohne Kloben

500 mm lang Art.-Nr. 6004 Stck. 17,10 EUR
700 mm lang Art.-Nr. 6005 Stck. 21,80 EUR
1000 mm lang Art.-Nr. 6006 Stck. 34,50 EUR
1200 mm lang Art.-Nr. 6007 Stck. 46,40 EUR



Spezial-Winkelbänder

Schenkellänge
250 x 800 Art.-Nr. 6011 Stck. 52,00 EUR
500 x 500 Art.-Nr. 6012 Stck. 54,00 EUR
300 mm Art. Nr. 6013 Stck. 27,00 EUR

Verstellbarer Kloben 16 mm Dorn
Art.-Nr. 6015 Stck. 9,80 EUR

Kloben 16 mm Dorn
Art.-Nr. 6016 Stck. 6,90 EUR

Auflaufstütze lang
Art.-Nr. 6030 Stck. 35,90

Auflaufstütze kurz
Art.-Nr. 6031 Stck. 20,50 EUR



L - Beschlag Flechtzaunhalter

4 Stück + 8 Schrauben auf Karte
Gelb verzinkt Art.-Nr. 6040 Stck. 4,30 EUR
Edelstahl Art.-Nr. 6041 Stck. 9,90 EUR

Bodenschieber

16 mm stark 400 mm lang
Art.-Nr. 6032 Stck. 19,90 EUR

Bodenhülse zum Aufschrauben

91 x 91 x 150 mm feuerverzinkt
Art.-Nr. 6035 Stck. 13,80 EUR



H - Pfostenanker 6 mm feuerverzinkt

91 x 600 mm Art.-Nr. 6036 Stck. 19,80 EUR
121 x 600 mm Art.-Nr. 6037 Stck. 21,90 EUR

Einschlagbodenhülse

91 x 91 x 900 mm feuerverzinkt
Art.-Nr. 6039 Stck. 16,00 EUR

U - Pfostenträger zum Aufschrauben

91 x 91 x 150 mm feuerverzinkt
Art.-Nr. 6034 Stck. 13,60 EUR



U-Pfostenträger schwer

91 mm feuerverzinkt
Art.-Nr. 6038 Stck. 13,60 EUR



Pfostenkappe feuerverzinkt

91 x 91 mm Art.-Nr. 6045 Stck. 8,10 EUR
121 x 121 mm Art.-Nr. 6046 Stck. 10,00 EUR

Schrauben inkl. Muttern

feuerverzinkt
10 x 110 mm Art.-Nr. 6060 Stck. 2,30 EUR
10 x 130 mm Art.-Nr. 6061 Stck. 2,80 EUR



Terrassen - Dielen

Douglasien „Terrassendielen“

Douglasien - Terrassendielen werden in drei verschiedenen Oberflächen (zweiseitig glatt, zweiseitig Anti -Slip und zweiseitig französisches Profil) angeboten. Die Imprägnierung bieten wir in Kesseldruck imprägniert grün oder braun an. Terrassendielen in Natur sollten auf jeden Fall behandelt werden. Bitte verwenden Sie nur Edelstahlschrauben um eine Verfärbung zu verhindern.



Anti-Slip-Profil

Art.-Nr.	VE	L / cm	S / cm	B / cm	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
20150	98	200	25	142	11,40	12,55	13,20
20151	98	300	25	142	17,10	18,80	19,75
20152	98	360	25	142	20,50	22,55	23,70
20153	98	400	25	142	22,80	25,10	26,35
20154	98	450	25	142	25,65	28,20	29,60
20155	98	500	25	142	28,50	31,35	32,90

Alternativ aus Fichte 27 /145 mm Kesseldruck imprägniert grün
lfm 4,50 EUR



franz.-Profil

Unterkonstruktion

Art.-Nr.	VE	L / cm	S / cm	B / cm		Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
20160	64	300	40	60	gehobelt	13,85	15,25	16,00
20161	64	400	40	60	gehobelt	18,25	20,10	21,10
20163	64	300	45	65	sägerauh	12,15	13,35	14,00
20164	64	400	45	65	sägerauh	16,35	18,00	18,90

Sibirische Lärche „Terrassendielen“

Sibirische Lärche - Terrassendielen werden in drei verschiedenen Oberflächen (zweiseitig glatt, zweiseitig Anti -Slip und zweiseitig französisches Profil) angeboten. Die Imprägnierung bieten wir in Kesseldruck imprägniert grün oder braun an. Terrassendielen in Natur sollten auf jeden Fall behandelt werden. Bitte verwenden Sie nur Edelstahlschrauben um eine Verfärbung zu verhindern.



Anti-Slip Profil

Zur Zeit aufgrund von Sanktionen nicht lieferbar !

Art.-Nr.	VE	L / cm	S / cm	B / cm	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
20170	98	300	28	145	25,50	28,50	30,00
20171	98	400	28	145	35,00	38,50	39,50
20172	98	500	28	145	43,50	47,50	49,50

Unterkonstruktion

Nur solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr.	VE	L / cm	S / cm	B / cm	Oberfläche	Stck. EUR natur	Stck. EUR kdi grün	Stck. EUR kdi braun
20176	64	400	44	68	ge-	25,90	27,40	28,60



Relaxliege „Sauerland“ Entschweben Sie dem Stress und entspannen Sie sich auf unserer Wellnessliege Sauerland. Die ergonomische geformte Sitzfläche stützt den Rücken- und Nackenbereich und entspannt die Beine. Das solide ausgeführte Stahluntergestell ist feuerverzinkt. Auf Anfrage auch Pulverbeschichtet. Die Auflage besteht aus 45 x 70 mm starken Douglasienlatten natur. Die Relaxliege Sauerland kann in verschiedenen Ausführungen bestellt werden. Liege mit oder ohne Wipp Funktion, als Langliege starr oder drehbar, sogar mit 2 Transportrollen um ein leichteres transportieren zu ermöglichen.



Relaxliege „Sauerland“ Langliege mit verzinktem, drehbarem Untergestell, Auflage mit 45 x 70 mm Douglasienlatten natur.

Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	Preis EUR	Latten
20500	200	120	2550,00	Douglasie natur



Relaxliege „Sauerland“ Langliege mit verzinktem Untergestell. Auf Anfrage anthrazit Pulverbeschichtet. Auflage 45 x 70 mm starke Douglasienlatten natur. Kann auch mit 2 Transportrollen geliefert werden.

Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	Preis EUR	Latten
20507	190	120	1690,00	Douglasie natur

Aufpreis für 2 Transportrollen 136,00 EUR



Relaxliege „Sauerland“ Liege mit verzinktem Untergestell und Wippfunktion. Auf Anfrage anthrazit Pulverbeschichtet. Auflage 45 x 70 mm starke Fichtenlatten kesseldruck-impregniert oder Douglasienlatten natur. Kann auch mit 2 Transportrollen geliefert werden.

Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	Preis EUR	Latten
20511	165	120	1530,00	Fichte kdi
20512	165	120	1595,00	Douglasie natur

Relaxliege „Mia“

Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------

Aus Fichte oder Douglasie natur, Lattenstärke 40 x 60 mm, fertig montiert.



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	T / cm	Stck. EUR	
20385	115	120	115	845,00	Fichte kdi grün
20386	115	120	115	930,00	Douglasie natur
20387	115	120	115	1.160,00	2 x lasiert

Sitzgarnitur „Westfalen“

Aus Fichtenbohlen 5,0 - 7,0 cm stark, saubere handwerkliche Verarbeitung, Edelstahl verschraubt, kesseldruck imprägniert grün.



Partytisch mit Loch für Sonnenschirm.
Höhe 107 cm
Durchmesser Ø 110 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	L / cm	Stck. EUR kdi grün
20388	Stuhl		183,00
20389	Stuhl m. Armlehne		235,00
20390	Bank o. Lehne	170	275,00
20391	Bank o. Lehne	190	308,00
20392	Bank m. Lehne	170	312,00
20393	Bank m. Lehne	190	356,00
20394	Tisch	140	454,00
20395	Tisch	170	529,00
20396	Tisch	190	616,00
20397	Tisch rund	Ø 110 cm	551,00
20398	Tisch rund	Ø 140 cm	686,00
20399	Partytisch rund	Ø 110cm	702,00

Sitzgarnitur „Feldberg“

Rustikale Sitzgarnitur aus Douglasie / Fichte kesseldruck imprägniert grün, Douglasie natur, stabile u. schwere Ausführung. Auch als Kinder Sitzgarnitur in verschiedenen Höhen auf Anfrage hin erhältlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	L / cm	Douglasie kdi grün Stck. EUR	Douglasie natur Stck. EUR
20400	Bank o. Lehne	200	266,00	252,00
20401	Bank m. Lehne	200	391,00	369,00
20402	Tisch	200	583,00	548,00

Sitzbank „London“

Aus Fichtenholz, saubere handwerkliche Verarbeitung, Edelstahl verschraubt, kesseldruck imprägniert grün.



Art.-Nr.	Bezeichnung	L / cm	Stck. EUR
20405	Bank	150	439,00
20406	Bank	170	484,00
20407	Bank	190	512,00

Sitzgarnitur „Bayern“

Rustikale Sitzgruppe, Sitzbohle und Tischplatte ca.8 cm stark, kesseldruck imprägniert grün.



Art.-Nr.	L / cm	Stck. EUR	
20460	200	391,00	Bank ohne Rückenlehne
20461	200	473,00	Bank mit Rückenlehne
20462	200	682,00	Tisch

Sitzgarnitur „Steigerwald“

Sehr stabile und robuste Sitzgarnitur, kesseldruck imprägniert grün.
Sitzfläche und Tischplatte 80 mm stark, Bank und Tischfüße aus 12 cm starkem Leimbinderholz. Edelstahl verschraubt.



Art.-Nr.	L / cm	B / cm	H / cm	Stck. EUR	
20440	190	65	90	407,00	Bank mit Lehne
20441	190	47	45	352,00	Bank ohne Lehne
20442	190	80	74	665,00	Tisch

Picknicktisch „Sauerland“



Sehr stabiler Picknicktisch aus 4,5 x 9,5 cm Fichtenbohlen, verleimt und verschraubt, kesseldruck imprägniert grün.

Art.-Nr.	L / cm	B / cm	H / cm	Stck. EUR	
20445	200	160	70	600,00	Picknicktisch

Picknicktisch „Harz“



Picknicktisch aus Rund-, und Halbhölzern
Gestell aus 12 cm Rundhölzern
Sitz- und Tischfläche ca. 7 cm stark
kesseldruck imprägniert grün.

Art.-Nr.	L / cm	B / cm	H / cm	Stck. EUR	
20450	200	180	75	786,00	Picknicktisch

Hochbeet und Sandkästen

Hochbeet

Bausatz: Hochbeet aus 4,0 x 14,5 cm starken Fichtenbohlen, Eckkanthölzer 11 x 11 cm.
Abdeckbohle 4,0 x 12,0 cm abgerundet, auf Gehrung geschnitten, kesseldruck imprägniert grün,
komplett mit Schrauben und Pflanzfolie. Andere Maße oder Formen auf Anfrage.



Art.-Nr.	L / cm	B / cm	H / cm	Fichte kdi Stck. EUR	Douglasie natur Stck. EUR	
20420	200	100	68	353,00	424,00	
20421	200	100	81	413,00	496,00	
20422	250	100	68	399,00	479,00	
20423	250	100	81	460,00	552,00	
20424	lfm	11	11	20,00	24,00	Kantholz genutet
20425	lfm	4,0	14,5	8,00	10,00	Bohle

Sandkasten „Jörg“

Bausatz: Aus gehobelten, gefasten Bohlen 3,5 x 23,5 cm, mit 2 Sitzbohlen, kesseldruck imprägniert grün.



Art.-Nr.	VE	L / cm	B / cm	H / cm	Stck. EUR
20020	8	120	120	27	100,00
20021	8	150	120	27	107,00
20022	8	160	140	27	114,00
20023	8	für 120	120	Holzabdeckung	50,00
20024	8	für 150	120	Holzabdeckung	58,00
20025	8	für 160	140	Holzabdeckung	66,00



Maße = Außenmaße Sandkasten
mit Sitzbohle ca. 10 cm größer

Holzabdeckung für
Sandkasten Jörg

Sandkasten „Moritz“

Bausatz: Aus gehobelten, Vierkanthölzern 7,0 x 7,0 cm, mit 2 Sitzbrettern 3,5 x 23,5 cm, kesseldruck imprägniert grün.



Art.-Nr.	L / cm	B / cm	H / cm	Stck. EUR
20040	157	107	32	163,00
20041	157	127	32	176,00
20042	157	157	32	197,00
20043	157	187	32	213,00
20044	187	187	32	235,00
20045	217	217	32	267,00

Maße = Außenmaße Sandkasten,
mit Sitzbohle ca. 10 cm größer

Pflanzkästen

Pflanzkasten „Aster“

Aus Fichtenkantholz 7,0 x 9,0 cm stark, Ecken gerundet, mit Pflanzfolie, kesseldruck imprägniert grün. Jede weitere Lagenhöhe beträgt 9,0 cm. Andere Maße auf Anfrage.



Art.-Nr.	H / cm	L / cm	B / cm	Stck. EUR	Aufpreis je Lage EUR
10660	43	50	50	145,80	35,20
10661	43	100	50	185,90	42,40
10662	43	150	50	223,30	53,90
10663	43	180	50	258,00	58,90
10664	43	100	100	247,00	61,10
10665	43	150	100	281,60	66,00
10666	43	180	100	319,60	73,20

Pflanzkasten „Narzisse“

Aus 4,5 x 9,0 cm starken Douglasienholz glatt gehobelt, Ecken gerundet, mit Pflanzfolie, kesseldruck imprägniert grün oder natur.



Art.-Nr.	H / cm	L / cm	B / cm	Stck. EUR	Aufpreis je Lage EUR
10657	32	45	45	105,80	30,50
10658	32	100	45	133,40	38,00

Pflanzkasten „Kornblume“

Aus Fichten Kantholz 7,0 x 9,0 cm stark, Ecken gerade, mit Pflanzfolie, Kesseldruck grün imprägniert. Jede weitere Lagenhöhe beträgt 9,0 cm. Andere Maße auf Anfrage.



Art.-Nr.	H / cm	L / cm	B / cm	Stck. EUR	Aufpreis je Lage EUR
10670	43	50	50	129,30	31,90
10671	43	100	50	175,50	39,60
10672	43	150	50	210,10	48,40
10673	43	180	50	245,90	55,00
10675	43	Durchmesser	60	152,40	35,80
10676	43	Durchmesser	80	192,00	33,60
10677	43	Durchmesser	100	232,10	55,00

Pflanzkästen

Pflanzkasten „Dahlie“

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau

Pflanzkasten in massiver Bauweise aus 4,5 x 9,0 cm starken, glatt gehobelten Douglasien-Kanthölzern (natur).

Ecken gerade / mit Pflanzfolie ausgeschlagen / ohne sichtbare Verschraubung / fertig montiert .

Jede weitere Lage erhöht den Pflanzkasten um 9,0 cm.

Andere Maße gerne auf Anfrage.

Aufpreis für 2x lasiert +40%.



Art.-Nr.	H / cm	L / cm	B / cm	Stck. EUR	Aufpreis je Lage EUR
10680	50	50	50	175,00	27,50
10681	50	100	50	215,00	33,00
10682	50	150	50	258,00	38,00
10683	50	180	50	285,00	41,00

Pflanzkasten „Dahlie-plus“ mit Sichtschutz aus Rhombusbrettern oder Rhombusleisten

Pflanzkasten in massiver Bauweise aus 4,5 x 9,0 cm starken, glatt gehobelten Douglasien-Kanthölzern (natur).

Ecken gerade / mit Pflanzfolie ausgeschlagen / ohne sichtbare Verschraubung / mit Abdeckleiste / auf Kunststofffüßen / fertig montiert .

Andere Maße gerne auf Anfrage.

Aufpreis für 2x lasiert +40%.



Art.-Nr.	H / cm (Pflanzkasten)	H / cm (Sichtschutz)	L / cm	B / cm (Pflanzkasten)	Stck. EUR Rhombusbretter	Stck. EUR Rhombusleisten
10685	46	150	100	50	375,00	395,00
10686	46	150	150	50	460,00	485,00
10687	46	150	180	50	505,00	535,00
10688	46	180	100	50	380,00	410,00
10689	46	180	150	50	480,00	510,00
10690	46	180	180	50	525,00	560,00

Kombi - Spielturm: aus Douglasie / Lärche natur



Kombi - Spielturm als Bausatz, aus 90 x 90 mm Douglasien / Lärchenkantholz, Podesthöhe 120 cm, komplett mit blauer Rutsche 235 cm lang, Leiter, Seitenwangen farblich nicht behandelt.

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
6039	400	100	325	655,00

Kletterreck



Kletterreck 2 rote Reckstangen, 90 cm lang, mit Schrauben, 1 Pfosten 2,50 mlg 1 Pfosten 2,00 mlg 10 cm Durchmesser, 1 Kletterleiter 60 x 250 cm.

Als Bausatz.

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
2083	240	10	250	214,00

Rundholz - Doppelschaukel Stabil oder Leicht



Schaukel Stabil: Standbalken 12 cm Durchmesser 2,50 mlg, Querbalken 14 cm Durchmesser 3,00 mlg.

Schaukel Leicht: Standbalken 8 cm Durchmesser 2,50 mlg, Querbalken 10 cm Durchmesser 3,00 mlg.

Komplett als Bausatz mit 2 Schaukelbrettern und Schraubenzubehör, ohne Bodenanker.

Art.-Nr.	L / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
3055 Stabil	300	220	200	395,00
2055 Leicht	300	220	220	240,00

Spielanlage „Tobi“



Spielanlage „Tobi“ Standbalken, Querbalken und Kletterbalken aus 10 cm starken Rundhölzern, Podesthöhe 150 cm mit blauer Rutsche, 5 Schellen, 2 Schaukelbretter und Strickleiter.

Als Bausatz, ohne Bodenanker.

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
7040	450	300	220	505,00

Spielgeräte für den privaten und häuslichen Bereich

Kletterschaukel - Tim



Kletterschaukel: Standbalken 8 cm Durchmesser 2,50 mlg, Querbalken 10 cm Durchmesser 3,50 mlg kesseldruck imprägniert grün.

Komplett als Bausatz mit 2 Kletterleitern, 1 Schaukelbrett und Schraubenzubehör, ohne Bodenanker.
Für Kinder von 3 - 12 Jahren

Art.-Nr.	L / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
20540	350	200	220	240,00

Kantholz - Doppelschaukel



Kantholz - Doppelschaukel

Aus 90 x 90 mm Kantholz (Kreuzholz) kesseldruck grün imprägniert. Komplett mit Beschlägen und Bodenankern. Schaukelbretter nicht mit im Lieferumfang enthalten.

Für Kinder von 3 - 14 Jahren

Als Bausatz.

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
601100	270	243	250	542,00

Wipp-Geräte



Wipp Motorrad aus Douglasie, stabile Konstruktion mit roter Spezialfeder, mobil einsetzbar.
Nr.60450



Wipp Flugzeug aus imprägniertem Holz, stabile Konstruktion mit roter Spezialfeder, mobil einsetzbar.
Nr.60010



Wippe zum eingraben aus 14 cm starken Rundhölzern, kesseldruck imprägniert grün, mit Haltegriffen.
Für Kinder von 3 - 12 Jahren
Nr.10180

Art.-Nr.	L / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
60450	70	50	85	355,00
60010	85	70	90	355,00
10180	400			248,00

Outdoor Kinderküche / Kindersitzgruppe

Outdoor Kinderküche als Bausatz, Tischhöhe 58 cm, inklusive farbiger Schüssel und Küchenutensilien, ohne Dekorartikel. Kesseldruck grün.



Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
615400	120	40	103	250,00

Kindersitzgruppe, stabile Konstruktion, Rundhölzer 12 cm abgeflacht. Für Kinder von 2-8 Jahren. Kesseldruck imprägniert grün.



Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
214400	120	100	55	248,00

Spielanlage „Wapity“

Die Spielanlage „Wapity“ kann individuell gestaltet werden. Die große Abbildung zeigt 2 Spieltürme mit Balkonen als Verbindungsbrücke, Kletterrampe mit Klettertau, Rutsche 300 cm lang und Anbauschaukel mit 2 Schaukelbrettern.



Kletterrampe 245 cm lang

Rutsche 300 cm lang

Anbauschaukel mit 2 Sitzbrettern

Spielturm: Bausatz aus 90 x 90 mm Kreuzholz, mit Holzdach, roten Handgriffen, Schrauben, ohne Bodenbefestigung.

Balkon

Kletterwand

Kletternetz

Feuerwehrstange



Art. Nr.	Produkt als Bausatz, ohne Bodenbefestigung	Masse	Stck. EUR	Tisch u. Stühle
300100	Spielturm Wapity	110x110x350	538,00	 Reck
300200	Sandkasten aus einzelnen Brettern	110x110	53,00	
300300	Feuerwehrrutschstange rot	250	120,00	 Sandkasten
300400	Anbauschaukel mit 2 Schaukelbrettern	300x230x220	264,00	
300600	Reckstange rot mit Kantholz 90/90/1500 mm	100	73,00	
300700	Klettertau blau, Holzverlängerung u. Seilhaken	-	62,00	
300800	Kletterwand aus Brettern und Klettersteine	110x150	218,00	
300900	Kletternetz, Querstrebe und Kantholz 90/90 mm	85 x 200	140,00	
301000	Kletterrampe vormontiert	90x245	264,00	
301300	Anbaubalkon	77x105x80	225,00	
2554017	Rutsche blau 300 cm lang	300	183,00	

Multispielanlage XXL



Multispielanlage XXL als Bausatz, Kesseldruck imprägniert. Aus 90 x 90 mm Kantholz, mit Aufstiegsleiter, Reckstange, Kletterwand, mit bunten Klettersteinen, Strickleiter, Klettertau und Kletternetz. Ohne Bodenanker

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
60304	240	120	210	670,00



Multispielanlage XXL mit Rutschen - Podest hoch als Bausatz, Kesseldruck imprägniert. Aus 90 x 90 mm Kantholz, mit Aufstiegsleiter, Reckstange, Kletterwand, mit bunten Klettersteinen, Strickleiter, Klettertau und Kletternetz. Podesthöhe 120 cm. Ohne Rutsche und Bodenanker

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
60304	240	200	210	860,00
24040	Rutsche	Blau	235	183,00

Fussballtor



Fußballtor aus 8 cm starken Rundhölzern, mit Aufstiegsleiter, Kletterwand aus einer Siebdruckplatte und farbigen Klettersteinen. Als Bausatz kesseldruck grün imprägniert. Für Kinder von 3 - 14 Jahren
Ohne Bodenanker.

Art.-Nr.	B / cm	T / cm	H / cm	Stck. EUR
60020	240	60	200	325,00
20400	Bodenanker	H-Form	81/600 mm	33,00

Rutschen



Rutschen für Spielanlagen bieten wir in 2 verschiedene Farben an.

Art.-Nr.	L / cm	Farbe	Stck. EUR
2554011	300	Blau	183,00
2554017	300	Rot	183,00

Zubehör für Spielanlagen



Lenkrad Kunststoff
mit „Klick-Geräuschen“ beim
Drehen
Art.- Nr. Stck. EUR
52019 59,00



Lenkrad Kunststoff
Art.- Nr. Stck. EUR
2552007 rot 20,50



Handgriff Sets a. 2 Stück
Art.- Nr. Stck. EUR
5,35 2552047 rot 20,50



Basketballkorb
Art.- Nr. Stck. EUR
2552035 36,30



Fernrohr Kunststoff
Art.- Nr. Stck. EUR
2522023 gelb 18,15
2552021 blau 18,15



Turnstange Metall rot
m. Schrauben und Kappen 1,25 mlg
Art.- Nr. Stck. EUR
2529910 32,80



Klettersteine groß
Sets a. 5 Steine, versch. Farben
Art.- Nr. Stck. EUR
2550015 37,60



Strickleiter Holzsprossen
Seile 10 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521104 24,60



Manschettenhaken
Gelb verzinkt 100 mm
Art.- Nr. Stck. EUR
2520003 16,60



Trapez m. / o. Ringen
Seile 10 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521070 o. Ringe 17,10
2521076 m. Ringe 24,60



Schaukelhaken
Gelb verzinkt 90 mm
Art.- Nr. Stck. EUR
2520030 18,10



Sicherheitsmatte Farbe rot
25 mm stark 500 x 500 mm
Art.- Nr. Stck. EUR
510140 34,50



Bodenanker
feuerverzinkt 500 mm
Art.- Nr. Stck. EUR
2529040 17,10



Babyschaukelsitz Komfort
Seile 10 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521050 88,70



Nestschaukel 98 cm Durchmesser,
Farbe Blau / Schwarz
Art.- Nr. Stck. EUR
510100 136,00



Schaukelbrett Hartholz
Seile 10 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521008 20,00



Schaukelsitz PVC rot
Seile 10 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521010 30,60



Schaukelsitz Flex gelb
Seile 12 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521032 25,80



Schaukeldisk Kunststoff
Seile 10 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521062 29,50



Knotenseil
Seil 18 mm pp
Art.- Nr. Stck. EUR
2521089 16,50

„Primus“ Doppelbogenzaun mit Ziergitter und Doppeltor.



„Primus“ Bogenzaun geschlossen mit Abschlußfeld.



„Primus“ Nordlandfelder gerade, in Verbindung mit Dekofeld Typ 4



Eine sehr stabile handwerkliche Konstruktion, mit Pflanzfolie ausgeschlagen, Sondermaße auf Anfrage.

„Clematis“



„Primus“ mit Rundbogen oder geraden Rahmen

Art.-Nr.	H / cm	T / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4610	42 / 170	50	120	552,00
4611	42 / 170	50	170	625,00

„Rosenstolz“



Abbildung 49 / 170 Hoch

Art.-Nr.	H / cm	T / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4615	42 / 170	50	120	560,00
4616	42 / 170	50	100	535,00

„Alpenrose“

Art.-Nr.	H / cm	T / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4620	32	50	50	176,00
4621	42	50	50	210,00
4622	42	50	100	236,00




„Edelweiß“ Die Pflanzkästen werden mit glatt gehobelten Rahmen gefertigt. !!!



aus 4,5 x 9,0 cm Douglasienholz, unsichtbar verschraubt, mit Pflanzfolie.

Art.-Nr.		H x L x B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert	Jede weitere Lage (9) cm Stck. EUR
4630	Quadrat	40 / 50 / 50 cm	136,00	24,50
4632	Rechteck	40 / 80 / 40	139,00	28,50
4633	Sechseck	40 / 60 Durchmesser cm	146,00	30,50

„Primus“ Kantpfosten und Pergolen Einzelmaterial aus Douglasie



Kantpfosten für Vorgärten und Sichtschutzfelder
Kopf gerundet und gefast

Art.-Nr.	S / cm	L / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4640	9 / 9	70	13,90
4641	9 / 9	90	17,60
4642	9 / 9	110	21,40
4643	9 / 9	130	25,20
4644	9 / 9	150	29,20
4645	9 / 9	180	35,10
4646	9 / 9	210	41,20
4647	9 / 9	240	46,70
4648	9 / 9	300	58,50

Torpfosten Kopf gerade

Art.-Nr.	S / cm	lfm	Stck. EUR 2 x lasiert
4660	12 / 12	1	30,00

pro Kopf gerundet oder vierseitig gefast, plus 10,00 EUR

Pergolen - Einzelmaterial

	Art.-Nr.	S / cm	L / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
Strebe	4670	9 / 9	50	12,00
Reiter	4671	4,5 / 9	60	14,90
Reiter	4672	9 / 9	60	17,00
Doppelreiter	4673	4,5 / 9	120	21,90
Sattelbalken (zweiseitig geblattet)	4674	9 / 9	lfm	24,70
Sattelbalken (einseitig geblattet)	4675	9 / 9	lfm	27,10
Rahmenholz	4676	4,5 / 9	lfm	11,20
Nut u. Federbrett	4677	1,9 / 12	lfm	5,90

„Primus“ - Rundbogen




Art.-Nr.	S / cm	L / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4690	4,5 / 9	100	93,00
4691	4,5 / 9	150	108,00
4692	4,5 / 9	180	130,00
4693	4,5 / 9	200	170,00
4694	4,5 / 9	240	229,00
4695	4,5 / 9	300	258,00

Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------



Kantpfosten für Vorgärten und Sichtschutzfelder
Kopf gerade

Art.-Nr.	S / cm	L / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4650	9 / 9	70	12,40
4651	9 / 9	90	16,00
4652	9 / 9	110	20,20
4653	9 / 9	130	23,80
4654	9 / 9	150	27,80
4655	9 / 9	180	33,90
4656	9 / 9	210	39,30
4657	9 / 9	240	44,90
4658	9 / 9	300	57,20



Strebe 9 x 9 cm



Reiter 4,5 x 9 cm



Reiter 9 x 9 cm



Doppelreiter 4,5 x 90 cm



Sattelbalken 9 x 9 cm einseitig geblattet -
(Kopf gerundet) bitte Länge angeben



Sattelbalken 9 x 9 cm zweiseitig geblattet - bitte Länge angeben

Pergola gerade



Sichtschutzfelder Gotland „Primus“ aus Douglasie

Der absolute Sicht- und Windschutzzaun im „Primus“ Programm.

Ein sehr stabiler und robuster Sichtschutz, den wir in mehreren Varianten anbieten, wobei auch Sonderwünsche des Kunden berücksichtigt werden können.

Bohrlöcher im Rahmen sorgen für den Ablauf des Regenwassers, (Konstruktiver Holzschutz)

Rahmenstärke 4,5 x 9,0 cm, an den Ecken abgerundet, Nut- und Federbretter 1,9 x 12 cm, 45 Grad angeordnet.

Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------

Die Felder werden mit glatt gehobelten Rahmen und Brettern gefertigt!!!

Gotland gerade mit geschlossenem Rahmen



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4310	99	100	229,00
4311	99	150	257,00
4312	99	180	288,00
4313	125	100	263,00
4314	125	150	300,00
4315	125	180	340,00
4316	144	100	275,00
4317	144	150	336,00
4318	144	180	371,00
4319	171	100	314,00
4320	171	150	384,00
4321	171	180	416,00



Abgestufte Abschlussfelder

Sondermaße auf Anfrage

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4330	144 / 99	90	308,00
4331	144 / 125	90	320,00
4332	171 / 125	90	338,00
4333	171 / 144	90	355,00

„Primus“ Gotland gerade mit Ziergitter

Die Felder werden mit glatt gehobelten Rahmen und Brettern gefertigt!!!

Ziergitterleisten 0,9 x 4,0 cm Edelstahl verschraubt

„Primus“ gerade mit glatt gehobelten Rahmen u. Brettern



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4340	144	100	292,00
4341	144	150	352,00
4342	144	180	384,00
4343	171	100	334,00
4344	171	150	398,00
4345	171	180	427,00

Sondermaße auf Anfrage.

Douglasienkantpfosten finden Sie auf Seite 52

Ein besonders stabiles und robustes Rankgitter.

Rahmen glatt gehobelt 4,5 x 9,0 cm stark, an den Ecken abgerundet, Rankgitterleisten mit Rille 2,0 x 4,0 cm geblattet, Karogröße 12 x 12 cm.

Auch als Vorgartenzaun für eine schöne Gestaltungsmöglichkeit verwendbar.

Bohrlöcher im Rahmen sorgen für den Ablauf des Regenwassers, (Konstruktiver Holzschutz).

Die Felder werden mit glatt gehobelten Rahmen gefertigt. !!!

Rankgitter in gerader Ausführung



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1560	99	100	202,00
1561	99	150	239,00
1562	99	180	267,00
1563	125	100	213,00
1564	125	150	251,00
1565	125	180	278,00
1566	144	40	165,00
1567	144	60	191,00
1568	144	100	239,00
1569	144	150	276,00
1570	144	180	298,00
1571	171	40	175,00
1572	171	60	204,00
1573	171	100	263,00
1574	171	150	298,00
1575	171	180	330,00

Abschlussfelder schräg



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1590	144 / 99	90	307,00
1591	171 / 99	90	334,00
1592	171 / 125	90	352,00

Rankgitter als Spitzfeld



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
1596	144 / 173	60	297,00
1597	171 / 173	90	333,00
1598	171 / 200	60	307,00
1599	171 / 200	90	345,00

Sondermaße auf Anfrage

Douglasienkantpfosten finden Sie auf Seite 52

Sichtschutzzäune „Primus“ aus Douglasie

„Primus“ Doppelbogenzaun mit Ziergitter

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau



„Primus“ Doppelbogenzaun mit Ziergitter



Art.-Nr.	H 1 / cm	H 2 / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4700	81 / 98	69	100	251,00
4701	81 / 98	69	150	301,00
4702	81 / 98	69	180	333,00
4703	111 / 128	99	100	267,00
4704	111 / 128	99	150	307,00
4705	111 / 128	99	180	359,00
4710	141 / 158	129	100	294,00
4711	141 / 158	129	150	355,00
4712	141 / 158	129	180	392,00
4713	171 / 188	159	100	311,00
4714	171 / 188	159	150	379,00
4715	171 / 188	159	180	464,00

„Primus“ gerade mit Ziergitter



Art.-Nr.	H 1 / cm	H 2 / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4720	81	52	100	168,00
4721	81	52	150	203,00
4722	81	52	180	225,00
4723	111	82	100	185,00
4724	111	82	150	212,00
4725	111	82	180	253,00
4730	141	112	100	203,00
4731	141	112	150	256,00
4732	141	112	180	284,00
4733	171	142	100	215,00
4734	171	142	150	272,00
4735	171	142	180	305,00

„Primus“ Doppelbogenzaun, geteilt mit Ziergitter und diagonalen Brettern



Art.-Nr.	H 1 / cm	H 2 / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4740	141 / 158	129	100	339,00
4741	141 / 158	129	150	408,00
4742	141 / 158	129	180	448,00
4743	171 / 188	159	100	353,00
4744	171 / 188	159	150	437,00
4745	171 / 188	159	180	531,00

„Primus“ Abschlussfelder: Doppelbogen mit Ziergitter

Schrägfeld mit Ziergitter



Art.-Nr.	H 1 / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4750	171 / 141	90	371,00
4751	171 / 111	90	364,00
4752	141 / 111	90	357,00
4753	141 / 81	90	354,00
4754	111 / 81	90	342,00

Bretter diagonal 10 % Aufschlag



Art.-Nr.	H 1 / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4760	171 / 141	90	298,00
4761	171 / 111	90	294,00
4762	141 / 111	90	279,00
4763	141 / 81	90	275,00
4764	111 / 81	90	264,00

Sichtschutzzäune „Primus“ aus Douglasie

„Primus“ Doppelbogenzaun geschlossen

Pinie

Bangkirai

Anthrazit

Basaltgrau




„Primus“ Bogenzaun gerade geschlossen



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4800	81 / 98	100	206,00
4801	81 / 98	150	256,00
4802	81 / 98	180	285,00
4803	111 / 128	100	219,00
4804	111 / 128	150	259,00
4805	111 / 128	180	307,00
4806	141 / 158	100	248,00
4807	141 / 158	150	305,00
4808	141 / 158	180	334,00
4809	171 / 188	100	263,00
4810	171 / 188	150	328,00
4811	171 / 188	180	364,00

„Primus“ Bogenzaun geteilt diagonal geschlossen



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4820	141 / 158	100	291,00
4821	141 / 158	150	361,00
4822	141 / 158	180	395,00
4823	171 / 188	100	307,00
4824	171 / 188	150	384,00
4825	171 / 188	180	431,00

„Primus“ Bogenzaun Abschlussfeld geschlossen



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4830	171 / 141	90	302,00
4831	171 / 111	90	295,00
4832	141 / 111	90	290,00
4833	141 / 81	90	277,00
4834	111 / 81	90	272,00

Bretter diagonal 10 % Aufschlag

Sichtschutzzäune „Primus“ aus Douglasie

„Primus“ gerade geschlossen



Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4850	81	100	160,00
4851	81	150	191,00
4852	81	180	213,00
4853	111	100	181,00
4854	111	150	204,00
4855	111	180	239,00
4860	141	100	196,00
4861	141	150	244,00
4862	141	180	275,00
4863	171	100	210,00
4864	171	150	267,00
4865	171	180	297,00


„Primus“ gerade diagonal geschlossen



Bei der Breite 180 cm wird in der Mitte, senkrecht oder waagrecht ein Rahmen eingearbeitet.


Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4890	141	100	219,00
4891	141	150	272,00
4892	141	180	305,00
4893	171	100	233,00
4894	171	150	298,00
4895	171	180	334,00

„Primus“ gerade geteilt diagonal geschlossen



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4870	141	100	229,00
4871	141	150	289,00
4872	141	180	326,00
4873	171	100	250,00
4874	171	150	317,00
4875	171	180	353,00

„Primus“ Schrägfeld geschlossen



Bretter diagonal 10 % Aufschlag

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4880	171 / 141	90	273,00
4881	171 / 111	90	264,00
4882	141 / 111	90	256,00
4883	141 / 81	90	247,00
4884	111 / 81	90	244,00

Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------



„Primus“ Innen - Außenbogenzaun mit Ziergitter



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4920	81 / 98	100	272,00
4921	81 / 98	150	317,00
4922	81 / 98	180	349,00
4923	111 / 128	100	278,00
4924	111 / 128	150	321,00
4925	111 / 128	180	372,00
4930	141 / 158	100	303,00
4931	141 / 158	150	364,00
4932	141 / 158	180	405,00
4933	171 / 188	100	329,00
4934	171 / 188	150	398,00
4935	171 / 188	180	485,00

„Primus“ Doppelbogenzaun- Abschlussfeld



Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4940	171 / 141	90	390,00
4941	171 / 111	90	382,00
4942	141 / 111	90	373,00
4943	141 / 81	90	371,00
4944	111 / 81	90	359,00

Holzlasur für „Noblesse“ und „Primus“ Zaunprogramm

T 600 Wasserbasierende offenporige Lasur für Holz im Außenbereich mit bläuewidrigem Filmschutz



Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------

Art.-Nr.	Inhalt	Lasur	Stck. EUR
1403	0,15 Ltr.	T 100	12,00
1400	1,00 Ltr.	T 100	39,20
1401	2,50 Ltr.	T 100	81,50

Tore für Sichtschutzzäune „Primus“ aus Douglasie

„Primus“ Einzel- und Doppeltore


„Primus“ Einzel- und Doppelbogenzauntor mit Ziergitter



„Primus“ Einzel- und Doppeltore gerade mit Ziergitter



„Primus“ Einzel- und Doppeltore mit Bogen geschlossen



„Primus“ Einzel- und Doppeltore gerade geschlossen



„Primus“ Innen- und Außenbogenzauntor mit Ziergitter



Alle Tore werden mit montiertem Beschlag geliefert. Bestehend aus: Einsteckschloss, PZ Zylinder, Edelstahl Rosetten, Drückergarnitur, Winkelbändern und verstellbaren Kloben. Doppeltore mit Auflaufstütze und Feststeller. Bitte geben Sie die DIN Richtung links oder rechts an.


Sondermaße auf Anfrage.

Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------


Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4770	81 / 98	100	655,00
4771	81 / 98	300	1.303,00
4772	111 / 128	100	675,00
4773	111 / 128	300	1.330,00
4774	141 / 158	100	695,00
4775	141 / 158	300	1.378,00
4776	171 / 188	100	735,00
4777	171 / 188	300	1.457,00
Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4780	81	100	574,00
4781	81	300	1.142,00
4782	111	100	594,00
4783	111	300	1.176,00
4784	141	100	623,00
4785	141	300	1.223,00
4786	171	100	635,00
4787	171	300	1.271,00
Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4840	81 / 98	100	581,00
4841	81 / 98	300	1.176,00
4842	111 / 128	100	601,00
4843	111 / 128	300	1.210,00
4844	141 / 158	100	623,00
4845	141 / 158	300	1.264,00
4846	171 / 188	100	642,00
4847	171 / 188	300	1.318,00
Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4900	81	100	541,00
4901	81	300	1.064,00
4902	111	100	555,00
4903	111	300	1.109,00
4904	141	100	574,00
4905	141	300	1.163,00
4906	171	100	601,00
4907	171	300	1.210,00
Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4950	81 / 98	100	655,00
4951	81 / 98	300	1.303,00
4952	111 / 128	100	675,00
4953	111 / 128	300	1.330,00
4960	141 / 158	100	695,00
4961	141 / 158	300	1.391,00
4962	171 / 188	100	735,00
4963	171 / 188	300	1.457,00

Ziergitterzäune „Primus“ aus Douglasie


„Primus“ Ziergitter mit Bogen




„Primus“ Ziergitter gerade



„Primus“ Ziergitter Bogenabschlussfeld



„Primus“ Ziergitter Schrägfeld




Pinie	Bangkirai	Anthrazit	Basaltgrau
-------	-----------	-----------	------------

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4970	81 / 98	100	207,00
4971	81 / 98	150	275,00
4972	81 / 98	180	300,00
4973	111 / 128	100	256,00
4974	111 / 128	150	291,00
4975	111 / 128	180	348,00
4980	141 / 158	100	288,00
4981	141 / 158	150	349,00
4982	141 / 158	180	386,00
4983	171 / 188	100	309,00
4984	171 / 188	150	376,00
4985	171 / 188	180	421,00

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
4990	81	100	191,00
4991	81	150	223,00
4992	81	180	246,00
4993	111	100	208,00
4994	111	150	239,00
4995	111	180	277,00
5000	141	100	231,00
5001	141	150	285,00
5002	141	180	315,00
5003	171	100	254,00
5004	171	150	315,00
5005	171	180	351,00


Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5010	171 / 141	90	348,00
5011	171 / 111	90	319,00
5012	141 / 111	90	301,00
5013	141 / 81	90	286,00
5014	111 / 81	90	276,00

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5020	171 / 141	90	314,00
5021	171 / 111	90	291,00
5022	141 / 111	90	269,00
5023	141 / 81	90	247,00
5024	111 / 81	90	232,00




Typ 1

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5030	141	180	403,00
5031	171	180	423,00




Typ 2

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5040	141	180	368,00
5041	171	180	391,00



Typ 3


Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5060	141	180	368,00
5061	171	180	391,00



Typ 4

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5070	141	180	355,00
5071	171	180	374,00

Bitte angeben: Bretter waagrecht oder senkrecht



Typ 5

Art.-Nr.	H / cm	B / cm	Stck. EUR 2 x lasiert
5080	141 / 111	180	396,00
5081	171 / 141	180	440,00

Sonderwünsche auf Anfrage

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Zeichnungen und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendwelcher Form, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Maßangaben wurden mit Sorgfalt erarbeitet, es kann hierfür jedoch keine Garantie übernommen werden. Da Holz ein organischer Baustoff ist, können Rissbildungen, Verdrehungen, Harzaustritt und Farbunterschiede auftreten. Dieses ist bei im Freien verbautem Holzern normal und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar. Farbunterschiede im Prospekt sind druckbedingt.

Geschäfts- und Lieferbedingungen - Schulte Holzverarbeitung

§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

Die Angebote verstehen sich gegen sofortige Zusage und sind sonst freibleibend und unverbindlich.

§ 3 Preise

Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt. Den Verkaufspreisen ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. Sofern nicht anderes vereinbart ist, gelten sie frei verladen Abgangsort der Ware.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Zugesagte Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, gelten jedoch ohne Verbindlichkeit. Verbindliche Lieferfristen bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterprioritäten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zusätzlich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrags zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Käufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(4) Sofern der Verkäufer die Nichterhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beschränken sich die Ersatzansprüche auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden.

(5) Die Nichterhaltung von verbindlichen Lieferterminen und -fristen durch den Verkäufer berechtigt den Käufer zur Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erst, wenn er dem Verkäufer eine angemessene, mindestens 8 Werktagen betragende Nachfrist gesetzt hat.

(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt; sie dürfen vom Käufer nicht zurückgewiesen werden. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft. Die hierdurch entstehenden Mehrfrachtkosten gehen nicht zu Lasten des Käufers und sind vom Verkäufer zu tragen.

§ 5 Lieferung und Gefahrübergang

(1) Für die Lieferung des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort. Bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle. Bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die zusätzlichen Kosten.

(2) Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen und unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfahrstraße. Verläßt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfahrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten, die vom Käufer zu vertreten sind, werden diesem berechnet.

§ 6 Zahlung

(1) Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, daß das Konto des Käufers sonst keine fälligen Rechnungsbeträge aufweist. Skontofähig ist nur der reine Warenwert einschließlich Mehrwertsteuer ohne Fracht und Verpackung.

Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zu berechnen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist.

(4) Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind.

§ 7 Beschaffung, Gewährleistung

(1) Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Werktagen zu rügen. Die Frist beginnt mit dem Eingangstag der Ware beim Käufer.

(2) Nicht offensichtliche, auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 5 Werktagen zu rügen. Dies gilt nicht für Rund- und Schnittholz. Hier ist eine Mängelrüge auch bei verdeckten Mängeln nur innerhalb von 5 Werktagen nach Übergabe der Ware möglich. Die Untersuchungs-pflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.

(3) Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten, sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen.

(4) Die mangelhaften Gegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Entdeckung befinden, zur Besichtigung bereitzustellen oder an uns zunächst, vorbehaltlich unserer Überprüfung, frachtfrei zurückzusenden. Die Nichtbeachtung dieser Verpflichtung entbindet uns von jeder Haftung.

(5) Ist ein Mangel ordnungsgemäß und berechtigt gerügt, so können wir nach unserer Wahl entweder den Mangel im Rahmen der Gewährleistung beseitigen oder einen Geldausgleich vornehmen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

(6) Unsere Haftung und Gewährleistung erlischt, sobald die Ware be- oder verarbeitet ist oder nicht mehr in der Originalverpackung zur Verfügung gestellt wird.

(7) Ist die von uns gelieferte Ware zum Weiterverkauf oder auch zur Weiterverarbeitung durch einen Dritten bestimmt, so erlischt unsere Haftung in dem Augenblick, zu dem die Ware an den Dritten übergeben wird.

(8) Die Haftung für berechtigte und ordnungsgemäß gerügte Fehler und Mängel umfaßt nach unserer Wahl entweder die Minderung des Kaufpreises für die fehlerhaft gelieferte Ware, die Ersatzlieferung oder die Wandlung des Vertrages ganz oder teilweise.

(9) Für uns zur Be- oder Verarbeitung gelieferte Ware haften wir nur, wenn Mängel oder Fehler unsererseits, insbesondere durch Verwendung ungeeigneter Chemikalien oder Hilfs- und Fertigungsstoffe, grobfahrlässig verursacht werden.

Für handelsübliche, insbesondere von anerkannten Fachfirmen bezogene Beiz- und Imprägniermittel haften wir nur insoweit, als diese Firmen für ihre Produkte für den genannten Verwendungszweck Haftung übernehmen.

Farbunterschiede, die durch chemische Reaktion der Imprägnierlösung mit dem Holz entstehen, sind verfahrensbedingt und begründen keine Mängelhaftung; desgleichen begründen Äste, auch in geringem Maße auftretende Trockenrisse, keine Mängelhaftung.

(10) Für Lohnimprägnierungen gelten die Richtlinien der Imprägniermittelhersteller.

(11) Ergänzend gilt, daß zugesicherte Eigenschaften im Sinne von § 459 Abs. 2 des BGB als Zusicherung ausdrücklich zu kennzeichnen sind. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich nur die Normgerechtigkeit des Erzeugnisses und begründet keine Zusicherung durch den Verkäufer, es sei denn, daß eine solche Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwarbt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Käufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Verträge.

§ 9 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsversetzung, aus Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des internationalen Kaufrechts sind ausgeschlossen.

(2) Soweit der Käufer Volkaufmann i.S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Lennestadt (Amtsgericht) bzw. Siegen (Landgericht) ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

§ 11

Soweit durch besondere Vereinbarungen oder durch diese Bindungen keine andere Regelung getroffen ist, gelten die „Gebrauche“ für den Verkehr mit Schnittholz/Rundholz, festgelegt am 4.2.1950, in der jeweils gültigen Fassung.

